

Propolis-etc...

Two stylized bees, one above the other, flying towards the right. They are yellow with black stripes and black outlines.

MATÉRIEL APICOLE • BEEKEEPING SUPPLIES

Livres en français / *Books in english*



Bonbons au miel / *Honey Candy*

- Miel/
Honey
- 30% Miel / *Honey*
- 15% Miel Pollen Propolis / *Honey Pollen Propolis*
- 20% Miel et Gelée royale / *Honey & Royal Jelly*
- 15% Ovale Miel / *Oval Honey*
- 15% Ovale Fleurs sauvages / *Oval wild flowers*

Grattoir grille à reine

Queen Excluder Cleaner

QE-0091



Lève-cadre Deluxe inox

Stainless steel Deluxe Hive tool

HT-1510 Long /
Long 25 cm



HT-1500
Court / Short 19 cm

Chapeau avec voile

Hat with veil

FV-1450



Pince lève-cadre plastique bleue

Frame grip blue plastic

FG-1001



Pince lève-cadre Deluxe

Deluxe frame grip

FG-1002



Ruche plastique

Plastic Beehive



Easy Check

Nouvel outil pratique et indispensable pour mesurer l'infestation de varroa de vos colonies.

An essential new labor-saving tool for beekeepers who want to monitor Varroa mite infestations in colonies.



BS-3001

Diffuseur de soufre Sulfur wick diffuser

SF-7005



Nettoyants / Cleaners

Nettoyant miellerie Honey house cleaner

WX-3001 1 L



Désincrustant propolis Propolis Scrub

WX-3000 500 ml



Tuyau inox pour pompage de baril Stainless steel pipe to pump barrel

Très pratique pour pomper directement dans le baril ou mettre le miel en pot sans passer par un maturateur.

Very practical to pump directly into the barrel or put the honey in a pot without going through a holding tank.

CL-7100



Bac décanteur plastique Plastic sump

En plastique résistant, avec 4 compartiments. Capacité : 130 kg/heure

Made of resistant plastic, with 4 compartments. Capacity: 130kg/hour

KO-1100



Matrice à gaufrer 550 alvéoles Matrix for Beeswax 550 combs

Économique. Utilisation simple : produire une feuille lisse par trempage, déposer la feuille entre les deux matrices et presser avec le rouleau pour graver les alvéoles.

Economical. Simple use: produce a smooth sheet by soaking, place the sheet between the two dies and press with the roller to etch the combs.



FM-9001

Guide / Guide

KO-4090



Fondoirs à cire plastique Plastic Wax Melters

Vendu avec un générateur de vapeur. Works with a steam generator (included).

SW-4310 33 litres



Thermomètre Digital Digital Thermometer

Contrôler avec précision la température de votre cire, sirop, candi...
Precisely control the temperature of your wax, syrup, feeding patties...

KO-7799



Mèches à bougies Candles Wicks

Pour confectionner vos bougies. To make your candles.



Livres - Books



BK-7023



BK-7018



BK-7025



BK-7026



BK-7027



BK-7028



BK-7024



BK-7019



BK-7020



BK-7021



BK-7016



BK-7043



BK-7050



BK-7037



BK-7038



BK-7039



BK-7040



BK-7041



BK-7042



BK-7045



BK-7046



BK-7700



BK-7710



BK-7730



BK-7017



BK-7731



BK-7732



BK-7047




BK-7058



BK-7012



BK-7031



BK-7032



BK-7033



BK-7034



BK-7048



BK-7051




Nouveau / New



BK-7053

Nouveau / New



BK-7052



BK-7057



BK-7059



BK-7061



BK-7062



BK-7063



BK-7003



Nouveau / New

BK-7014



BK-7035



BK-7620



BK-7630



BK-7640



BK-7600



BK-7610



BK-7734



BK-C004



BK-C010



BK-C020



BK-C030



BK-C100




BK-C200




Books in english

Discover Beekeeping through books is the best solution to learn!

We have everything you need to look after your first hive, become a professional beekeeper, marvel at sublime photos, cook with the products of the hive, take care with apitherapy, initiate children...




AK-7638



AK-7609



AK-7640



AK-7635



AK-7617



AK-7623



AK-7616




AK-7625



AK-7600




AK-7618



AK-7608



AK-7601



AK-7602



AK-7603



AK-7604




AK-7611



AK-7622



AK-7803



AK-7802



AK-7626



AK-7606



AK-7620



AK-7621



AK-7605




AK-7627




AK-7629



AK-7631



AK-7632




AK-7800



AK-7613



AK-7615



AK-7801



AK-7634



AK-7633



AK-7614



BK-F001



OBA-B02




AK-7637



AK-7639




AK-7619



AK-7610



AK-7624



AK-7628



AK-7607



AK-7700
DVD



Ruches Educatives

Educational Hives

Découvrez l'Apiculture. Apprenez l'Apiculture de façon ludique !
Idéales pour les salons, les formations, les écoles ou bien les garderies.

Discover Beekeeping. A playful way to learn. Ideal for shows, training, schools, daycares...

Ruche "Langstroth"

"Langstroth" Bee Hive

Dimension 20"x 16"x 12"

ET-L001 Français

ET-L002 English

10 cadres seuls / 10 only frames

ET-LLL1 Français

ET-LLL2 English

Ruche 10 cadres
20 planches éd
10 Frames Hive
20 Educational Inserts



Très bons outils
pour un enseignement pédagogique
Great Teaching Tools



Ruche complète incluse
Include Complete Hive
Apportez-la partout
Carry it Everywhere



Ruche complète comprise
Complete Hive Included

Ruche "Warré" *"Warré" Bee Hive*

Dimension 12"x 14" x 8"

ET-W001 Français

ET-W002 English

Ruches éducatives incroyables !
8 cadres (16 planches éducatives)


Amazing Educational Hives !
8 Frames (16 educational inserts)



Ruches d'Observation *Observation Hives*

Construisez-la vous-même
avec ce livret de plans.

Do it yourself with this plans.



4 modèles dans différentes tailles
4 models in different sizes

OH-1000



Ruche d'observation en bois (2 cadres)
Observation hives wood (2 frames)

Assemblé - il ne manque que vos abeilles.
Assembled - Only thing missing are your bees.

OH-8000

5 différents posters 60 x 90 cm
Plastifié et renforcé avec barres en métal
Français ou Anglais
Plastified and reinforced with metal rail
French or English

- PS-2000** "L'abeille butineuse"
- PS-2001** "Le pollen et le miel"
- PS-2002** "Les cadres et la cire"
- PS-2003** "Les travaux de l'abeille ouvrière"
- PS-2004** "De l'oeuf à l'abeille"

- PS-2000E** "The Forager Bee"
- PS-2001E** "Pollen and Honey"
- PS-2002E** "Honeycomb and Beeswax"
- PS-2003E** "What the worker bee does"
- PS-2004E** "From the egg to the bee"



Poster "The Beekeeper's Year"

Le travail de l'apiculteur mois par mois.
 À encadrer dans votre miellerie, dans un magasin, pour un évènement...

The work of the beekeeper month by month.
To be framed in your apiary, your shop, for an event...

PS-1101

Disponible uniquement en Anglais
Available only in English





5 Magnifiques posters plastifiés 5 Beautiful Posters Plastified

60 x 90 cm


Disponibles en Français et en Anglais
Available in French and in English

- PS-1000 "La reine"
- PS-1001 "L'apiculture"
- PS-1002 "La colonie"
- PS-1003 "La pollinisation"
- PS-1004 "Les castes"
- PS-1000E "The Queen"
- PS-1001E "The Beekeeping"
- PS-1002E "The colony"
- PS-1003E "The pollination"
- PS-1004E "The Castes"



Disponible uniquement
en Anglais
*Available only in
English*

Disponible uniquement
en Français
Available only in French



Toute l'anatomie de l'abeille est présentée dans ce poster.
All anatomy of honeybee is presented in this poster.

PS-1300

Ce magnifique poster vous fait découvrir le cycle de vie de la famille des abeilles. *This beautiful poster discover you the life cycle of the honeybee family.*

PS-1100

Nuclei Hivernés

Prêt à être enruché.
Sécuritaire pour le transport.

Abeilles sur 4 cadres
Reine fécondée
- 2/3 cadres de couvain
- 1/2 cadres nourriture

Disponible mi-mai
Appelez maintenant

Nos nucs ont été traités contre la
Varroase. Ils ont été inspectés par
les services vétérinaires.

Winterized Nuclei

Ready to be hived.
Safe for transportation.

Bees on 4 Frames
Mated Queen
- 2/3 Brood frames
- 1/2 Food frames

Available mid-may
Call now to reserve

Our nucs are treated against Varroa.
Our Apiaries have been inspected by
Provincial veterinary.

NU-1000



Boîte 2 nucs / 2 Nuc box

NU-2002

Nouveau - New

Nuclei par Postes Canada
2 nucs dans une hausse séparée

Nuclei with Canada Post
for 2 nucs in a split super

Paquet d'abeilles

Idéal pour les apiculteurs ayant des ruches
non conventionnelles comme Warré, Dadant...

Abeilles avec reine fécondée,
livré en tube de 2,5 lb environ.

NU-1001

Disponible fin avril
Réservez maintenant

Packaged bees

Ready to be hived.
Safe for transportation.

Bees with mated Queen,
delivered in a tube of 2,5 lb approx.

NU-1001

Available end April
Call now to reserve

Reines *Queen Bees*

Arrivage toutes les semaines
Weekly Arrivals

CALIFORNIA Avril à Juillet - *April to July*

ITALIAN

Reine de Californie (*Apis Mellifera Ligustica*)

- Reconnues pour leur docilité, production de miel, populeuse
- La plus populaire en Amérique du nord

California Queen

- Known to be docile, good honey producers, fast-breeding
- Most popular in North America

CQ-1100

CARNIOLAN

Reine de Californie (*Apis Mellifera Carnea*)

- Reconnues pour leur docilité, production de miel, facilité à hiverner

California Queen

- Known to be docile, good honey producers, easy to winterize

CQ-1101

QUÉBEC



Juin à septembre - *June to September*

Nos critères de sélection sont :

- La production de miel
- La résistance et la rusticité

Our selection criteria are:

- Honey production,
- Resistance and rusticity

CQ-2000 Italienne / *Italian*

CQ-2001 Carniolan

Reines du Québec - *Quebec Queens*
Produites par - *Produced by*
Québec Miel

Cellules royales du Québec
Quebec Queen Cells

CQ-2009

Ensemble pour débutant "Cadre Bois"

- Plateau de fond réversible/réducteur d'entrée
- Hausse à couvain et hausse à miel
- Cadres en bois et feuilles de plastique cirées
- Grille à reine
- Entre-toit
- Toit-bois/tôle

"Wood Frame" Beginner's Kit

- *Reversible bottom board/Entrance reducer*
- *Brood Box and Honey Super*
- *Wood Frames and Waxed Plastic Foundations*
- *Queen Excluder*
- *Inner cover*
- *Telescoping cover*



BK-1111 Pin/Pine

BK-1121 Peint/Painted

BK-1131 Paraffiné Waxed



BK-1113 Pin/Pine

BK-1123 Peint/Painted

BK-1133 Paraffiné Waxed

Ensemble pour débutant "Cadre Bois / Plateau Grillagé"

Le même que l'ensemble "Cadre bois" mais avec le plateau de fond grillagé avec tiroir.

"Wood Frame/ Screened Bottom Board" Beginner's Kit

Same as "Wood Frame" but with Screened Bottom Board with drawer.

Ensemble Ruche "Dadant"

- Plateau de fond réversible/réducteur d'entrée
- Hausse à couvain "Dadant"
- Hausse à miel 2/3
- Cadres en bois et feuilles de cire
- Grille à reine
- Entre-toit
- Toit tôle isolé

"Dadant" Hive Kit

- *Bottom Board/Entrance reducer*
- *Brood chamber "Dadant"*
- *Honey Super 2/3*
- *Wood frames with beeswax foundation*
- *queen excluder*
- *Inner cover*
- *Insulated metal Cover*

BK-0210 Pin/Pine



Ensemble pour débutant complet "Cadre Bois"

- Plateau de fond réversible/réducteur d'entrée
- Hausse à couvain et hausse à miel
- Cadres en bois et feuilles de plastique cirées
- Grille à reine
- Entre-toit
- Toit bois/tôle
- Enfumoir + Lève-cadre
- Chapeau en plastique + Voile carré

Complete "Wood Frame" Beginner's Kit

- Reversible bottom board/Entrance reducer
- Brood Box and Honey Super
- Wood Frames and Waxed Plastic Foundations
- Queen Excluder
- Inner cover
- Telescoping cover
- Smoker + Hive Tool
- Plastic Hat + Folding Veil



BK-1211 Pin/Pine

BK-1221 Peint/Painted

BK-1231 Paraffiné Waxed



BK-1213 Pin/Pine

BK-1223 Peint/Painted

BK-1233 Paraffiné Waxed

Ensemble pour débutant complet "Cadre Bois/Plateau Grillagé"

Le même que l'ensemble "Complet" avec cadres en bois mais avec le plateau de fond grillagé avec tiroir.

"Wood Frame/Screened Bottom Board" Complete Beginner's Kit

Same as Complete "Wood Frames" with Screened Bottom Board with Drawer.

Ensemble Ruche Polystyrène

- Plateau de fond grillagé/tiroir
- Hausse à couvain et hausse à miel
- Cadre en bois et feuilles de plastique cirées
- Grille à reine en plastique
- Entre-toit
- Toit

Polystyrene Hive Kit

- Bottom board with drawer
- Brood Box and Honey Super
- Wood Frames and Waxed Plastic Foundations
- Plastic Queen Excluder
- Inner cover
- Cover

BK-0110



La Ruche plastique Plastic Beehive

Technosetbeehive.



La première ruche au-dessus de l'ingénierie :

- Très légère
- Très solide et résistante
- Durabilité à vie
- Stabilité thermique
- Augmentation de la production
- Hygiène supérieure
- Sécurité ultime contre les ravageurs et les prédateurs
- Un impact environnemental au plus bas

The first over-engineered beehive for:

- *Very light*
- *Superior strength*
- *Life-long durability*
- *Thermal stability*
- *Increased production*
- *Top rated hygiene*
- *Ultimate safety from pests & predators*
- *Lowest environmental impact*



Nouveau / New

Ruche complète *Complete Hive*

20 Cadres
-Frame

La ruche comprend :

- 1 plateau antivarroa
- 2 portes d'entrée
- 2 hausses 9^{5/8}
- 1 grille à reine
- 1 nourrisseur double
- 1 toit aéré

The beehive contains:

- 1 antivarroa bottom board
- 2 entrance guards
- 2 9^{5/8} hive boxes
- 1 Queen excluder
- 1 twin top inner feeder
- 1 aerated roof

TB-5000

Hausse 10 cadres *Super 10-frame*

Sans cadres. Pour cadres en plastique.
Without frames. For plastic frames.

TB-5005



Support de ruche - *Hive stand*

TB-5001



Nourrisseur 2 en 1

Twin top inner Feeder

TB-5012



1.9 L + candi
0.5 US Gallon + candi

Abreuvoir pour rucher

Water receptacle for apiary

TB-5040





10 L
2.64 US Gallon

Grille à reine

Queen Excluder


TB-5006



Entrée directe pour production de miel

Top Entrance for Honey Production

TB-5007



Trappe à pollen d'entrée

External Pollen Trap

TB-5024



Plateau Trappe à pollen

Internal Pollen Trap

TB-5025



Nucléi complet Élevage de Reine - *Queen Mating Complete Hive*

Une merveille d'ingénierie! Conçu avec des diviseurs amovibles pour agrandir ou réduire l'espace interne selon vos besoins saisonniers. Il intègre une couche supplémentaire d'isolation, offrant une sécurité et une chaleur supplémentaires, en particulier lors d'hivers rigoureux. Réglez à n'importe quelle configuration possible, de 8 à 6 à 4 ou 2 chambres pour adapter vos reines vierges du printemps à l'automne. Hivernez en toute sécurité dans votre stock de reines accouplées et faites-les préparer pour vos prochaines fentes au début du printemps.

A marvel of engineering! Designed with removable dividers to expand or shrink the internal space according your seasonal needs. It incorporates an extra layer of insulation, providing the extra security and warmth especially during harsh winters. Adjust to any possible setup, from 8 to 6 to 4 or 2 chambers for mate your virgin queens from spring to fall. Overwinter safely your stock of mated queens and have them ready for your next splits in early spring.



TB-5250



Nucléi 2x5 cadres - *2x 5-frame Complete Nuc Hive*

Le meilleur moyen d'augmenter vos divisions ou d'hiverner les colonies faibles. Idéal pour l'introduction de reines en cage. Nucs de cette taille nécessitent beaucoup moins de soins et d'attention. En hiver, les colonies partagent et bénéficient de la chaleur combinée dans la ruche.

The best way to raise your splits or overwinter weak colonies. Ideal for introducing caged queens. Nucs of that size require a lot less care and attention. During winter, colonies share and benefit from the combined heat in the hive.

TB-5200 \$319.00



Nucléi 3x3 cadres - *3x 3-frame Complete Nuc Hive*

Accueillez en toute sécurité vos nouvelles reines et leurs colonies à croissance rapide au début du printemps et tout au long de l'année. Idéal pour multiplier vos abeilles avec des cellules reines mûres ou en introduisant des reines assorties en cage. Le chargeur supérieur moyen intègre la troisième entrée orientée vers l'arrière de la ruche.

Accommodate safely your new queens and their fast growing colonies in early spring and throughout the year. Ideal for multiplying your bees with mature queen cells or by introducing caged mated queens. Middle top feeder incorporates the third entrance oriented to the rear of the hive.

TB-5210



La Ruche de l'Europe du Nord

Northern European Beehive



Aux dimensions standards "Langstroth" canadiennes, cette ruche de polystyrène à haute densité 100 kg/m³ est très bien adaptée à notre climat. Conçue pour l'été et l'hiver. Elle est le résultat de 35 ans d'expérience en Finlande avec des températures de -35°C en hiver et au-delà de 30°C en été.

Matériaux de qualité alimentaire.
Avec une utilisation appropriée, elle durera des décennies.

Canadian standard "Langstroth" dimensions, this high density 100 kg/m³ polystyrene hive is ideally adapted for our northern climate; both summer and winter. It is the result of 35 years of experience and development in Finland with winter temperatures below -35°C and summers exceeding 30°C.

Built with food grade materials. Will last for decades with proper use.



Toit Polystyrène
Polystyrene Cover

1 5 +
PH-9100



Nourrisseur 10 litres
10-liters Feeder

1 5 +
PH-9300



Hausse 2/3 (6 5/8")
Medium Super 2/3 (6 5/8")

1 5 +
PH-9210



Hausse (9 5/8") - Super (9 5/8")

1 5 +
PH-9200

Plateau de fond grillagé tiroir
Screened Bottom Board with Drawer
(réducteur d'entrée inclus entrance reducer included)

1 5 +
PH-9000

Toit tôle galvanisée
Galvanized Cover

1 5 +
PH-9199



Entre-toit "Topclair"
Inner Cover "Topclair"

1 5 +
PH-9101



Laque pour nourrisseur / Lacquer for feeder

Protégez l'intérieur de vos nourrisseurs en polystyrène.
Protect your polystyrene hive feeder's interior.



SW-6040

Colle / Glue



La ruche Dadant

Retour dans le passé

M. Dadant a immigré de la France vers les États Unis en 1853. Apiculteur amateur, il s'efforce à définir une ruche pratique pour la production de miel. Il unit ses idées à celles de M. Langstroth pour définir la "Dadant" avec cadres amovibles et suspendus

Elle a complètement disparue de l'Amérique du Nord mais toute l'Europe l'utilise encore. Elle est constituée d'une chambre à couvain très profonde surmontée de hausses à miel Dadant 2/3. Pratique, car plus besoin de travailler 2 chambres à couvains. Pas d'inquiétude sur les provisions pour l'hiver.

Maintenant disponible
Now Available

Toit tôle isolé
Insulated metal Cover
TC-2000

Entre-toit
Inner Cover
IC-1300

Plateau réversible
Reversible Bottom Board
RB-1200

Hausse 2/3 - 6 5/8"
Medium Honey Super 6 5/8"
HC-1500

Hausse profonde "Dadant" 12 1/4"
Brood Chamber "Dadant" 12 1/4"
HC-0002

Voir section plateaux pour différents modèles
See bottom board section for different bottom boards



Le standard Nord-Américain

The North American Standard



La ruche Langstroth est la plus répandue en Amérique du Nord. Elle se compose d'une hausse à couvain et d'une hausse à miel de la même dimension.

Lorenzo Lorraine Langstroth (1810-1895), un pasteur américain, est le fondateur de l'apiculture américaine moderne. S'inspirant des travaux du polonais Dzierzon, il est à l'origine du cadre mobile et du principe du « bee space ».

The Langstroth hive is the most widespread in North America. It consists of a brood-toed and a honey-rise of the same size.

Lorenzo Lorraine Langstroth (1810-1895), an American pastor, is the founder of modern American beekeeping. Inspired by the work of the Polish artist Dzierzon, he created the mobile frame and the "bee space" principle.

- Gagnez en confort
- Évitez le pourrissement prématuré de vos plateaux de fond
- Évitez l'humidité dans vos ruches et trappes à pollen
- Facilite l'usage des trappes à pollen de devant



- Gain Confort
- Avoid premature rotting of your bottom Board
- Avoid moisture in your hives and pollen traps
- Simplifies the use of front pollen traps

Support pour ruche (plastique très solide)
Plastic Hive Stand (solid plastic)

BS-5001



Support métallique pour ruche
Metal Hive Stand

1 5 +
BS-6001

Support pour ruche en bois
Wooden Hive Stand

1 5 +
HB-1100 Pin/Pine
HB-1110 Peint /Painted
HB-1120 Paraffiné Waxed



Support de ruche - *Hive stand*
TB-5001



Plateaux de fond - *Bottom boards*

Plateau de fond réversible - Pin

Reversible bottom board - Pine

Assemblé - Assembled 1 5 + 25 +

Pin/Pine **RB-1100**

Peint/Painted **RB-1110**

Paraffiné/Waxed **RB-1120**

Plateau de fond réversible - Contre-plaqué

Reversible bottom board - Plywood

Assemblé - Assembled 1 5 + 25 +

Contre-plaqué/Plywood **RB-1200**

Peint/Painted **RB-1210**

Paraffiné Waxed **RB-1220**



Réducteur d'entrée

Entrance reducer

ER-1100



Apifoam

Bloque l'entrée tout en laissant passer l'air

Blocks the entrance while allowing air to flow

ER-1150



Cadre grillagé (assemblé)

Varroa screen trap (assembled)

Se place sur un plateau de fond. Les débris de la ruche passeront au travers ainsi que les varroas.

Peut être utilisé avec les cartons collants pour le comptage des varroas et pour le traitement "FLASH".

To be placed on a bottom board. Debris from the hive as well as varroa mites will go through. May be used with sticky detection board to monitor varroa mites and also for "FLASH" treatment.

1 5 +

Pin/Pine **VS-1100**

Peint/Painted **VS-1110**

Paraffiné/Waxed **VS-1120**



Protecteur d'entrée

Entry Guard

Protège l'entrée des souris

Protects the entrance from mice

ER-1110



Plateau avec pattes - Contre-plaqué

Bottom board with legs- Plywood

Assemblé - Assembled.

Vendu avec coins de métal et réducteur d'entrée.

Sold with metal corners and entrance reducer.

1 5 +

Paraffiné Waxed

BB-1120

Plateau de fond grillagé avec tiroir à débris

Screened bottom board with drawer

Très pratique pour le contrôle des varroas et les traitements "FLASH". Améliore l'aération de la ruche.

Vendu "Paraffiné" – Grillage Inox – Coins Métal

Ouverture tiroir sur le devant

Facilitates the monitoring of varroa mites, and "FLASH" treatments. Provides better aeration of the hive.

Sold "WAXED" – Stainless steel mesh – Metal corners

Front drawer opening

1 5+ 25+

SD-1500



Gelée blanche

White Jelly

Pour graisser vos plateaux de dépistage. Se nettoie facilement. Enfin c'est simple ! 100

Spread the jelly on your detection board. Easy to clean. No mess ! 100g

WJ-0001



Carton collant et grillage

Sticky detection board and screen

Pour contrôler les varroas. Peut être utilisé avec ou sans grillage. Glissez le carton dans le plateau de fond avec son grillage pour éviter que les abeilles se collent les pattes. S'utilise sans grillage avec les plateaux grillagés.

Monitor varroa mite infestation. Can be used with or without screen. If placed directly on the bottom board, the screen will be needed to keep the bees away from the adhesive. With a metal-screened bottom board the screen is not needed.

1

Carton collant / Sticky board

SB-1150

Grillage / Screen

SB-1160

Plateau APINOVAR


APINOVAR Board

Ouverture sur le côté
Side drawer opening



1 5+ 25+

SA-1600



Toit bois tôle (tôle galvanisée) *Telescoping cover (galvanized)*

	1	5 +
Pin/Pine	TC-1100	
Peint/Painted	TC-1110	
Paraffiné/Waxed	TC-1120	



Tôle galvanisée *Galvanized cover pan*

Faites vos toits vous-même.
Make your own covers.

GC-1100



Toit décoratif (tôle galvanisée) *Garden hive top (galvanized)*

Pin/Pine	TG-1600
Peint/Painted	TG-1610
Paraffiné/Waxed	TG-1620



Toit bois tôle isolé *Insulated cover (galvanized)*

	1	5 +
Pin/Pine	TC-1200	
Peint/Painted	TC-1210	
Paraffiné/Waxed	TC-1220	



Fabrication de toit sur mesure, aucun minimum requis.
Custom-made cover on demand, no minimum required.

Toits tôle (style Européen)

Galvanized Hive Covers (European Style)

Économique, léger, sans entretien.

Affordable, lightweight, no maintenance.

	1	5 +
Non-isolé, <i>Non-Insulated</i>	TC-2000	
Isolé - <i>Insulated (avec/with Phaltex)</i>	TC-2001	



Procédé de pliage sans coupe
Étanchéité totale

Folding process without cuts
Perfect seal

Isolant pour toit tôle

Insulation for Galvanized cover


PHALTEX®

Obtenu par feutrage de fibre de bois et bitum .
Obtained by felting wood fiber and tar

Entre-toit isolé

Inner cover insulated

Avec cadre bois / *With wood frame bound*



Toit de transport en contre-plaqué

Migratory cover - plywood



	1	5 +	25 +
Contre-plaqué/ <i>Plywood</i>	MC-1200		
Peint/ <i>Painted</i>	MC-1210		
Paraffiné <i>Waxed</i>	MC-1220		

Toit d'hivernement (avec aération)

Winterizing cover (with breating notch)

Remplacez votre toit avant d'habiller votre ruche pour l'hiver.

Replace your telescoping cover with this one before wrapping your hive for winter.

	1	5 +	25 +
Contre-plaqué/ <i>Plywood</i>	MC-1400		



Entre-toit

Inner cover

- Indispensable, se place sous le toit.
- Fabriqué en contre-plaqué LUAN.
- *Essential, place under top cover.*
- *Made of LUAN plywood.*

Sans trou - *Without hole*

1 5 +

IC-1200

Avec trou pour chasse-abeilles
With hole for bee escape

1 5 +

IC-1100



Entre-toit "Topclair"

Inner Cover "Topclair"

1 5 +

PH-9101

Transparent



Entre-toit d'hivernement

Aerated inner cover for winter

Avec fente d'aération. Indispensable pour l'hivernement
With opening for aeration. Essential for winterizing.

1 5 +

IC-1300



Indispensable pour l'hiver.
Essential for winter.
Évacue l'humidité.
Evacuates humidity.

Entre-toit

- Pour nourrisseur seau.

Inner cover

- *For pail feeder.*

1 5 +

IC-1260




Isoruch®

Matelas bulle d'air revêtu d'aluminium et de polyéthylène.
Une isolation équivalente à 8 cm de laine de verre.
Utiliser comme couvre-cadre ou au dessus du
couvre-cadre comme isolant.

*Thermo foil and polyethylene. Equivalent to 8 cm
fiberglass insulation. Use as Inner Cover or over
the Inner Cover for added insulation.*

1 5 +

IC-1810



Entre-toit de répartition grillagé

Screened inner cover (for weak hive)

Placez l'entre-toit au-dessus de la chambre à couvain et mettez une ruche faible ou un nuc au-dessus. La chaleur et les abeilles de la ruche forte en-dessous vont aider la ruche faible ou le nuc à se développer. Placez un morceau de papier journal au-dessus du grillage et percez-le légèrement avec votre lève-cadre. Cela ralentira le passage des abeilles pour un temps.

On a strong hive place the inner cover. Over it place a weak hive or a nuc. The heat from the strong hive and the bees below will help develop the weaker hive or the nuc. Place a piece of newspaper on the screen to slow down the mix of the bees. When the weak hive or the nuc will be strong enough, split them.

1 5 +

IC-1150



Cadre à double grillage

Double screen

Pour le développement à deux reines, pour le développement de nucléi par la chaleur de la ruche mère. Pour contrôler l'essaimage. Renseignez-vous sur l'inventeur (Internet - L.E. Snelgrove).

To run a 2 queen hive. To build new colonies with the heat of the hive. Swarm prevention. Research the inventor on the internet! (Internet - L.E. Snelgrove).

IC-1400



Grille à Propolis souple

Flexible Propolis Trap (Mesh)

PT-1510



Grille à propolis (Plastique brun)

Propolis Trap (Brown plastic)

Se place à l'envers sous l'entre-toit. Une fois la grille propolisée par les abeilles, mettez-la au congélateur 24 heures et tordez-la ensuite. La propolis se décollera facilement.

Place upside down under the inner cover. When filled with propolis, place the trap in the freezer for 24 hours. Twist the trap to collect it.

PT-1500

Grille à Propolis souple (Plastique blanc)

Flexible Propolis Trap (White plastic)

PT-1520





Épaisseur / *Thickness* : 7/8"

Nous offrons deux qualités de bois, "Commercial" et "Sélect"

We offer two qualities of wood, "Commercial" and "Select"

Commercial

Le plus utilisé par les apiculteurs commerciaux.
Plusieurs noeuds de toutes tailles.

*Commonly used by most commercial beekeepers.
Knots of various sizes.*

Sélect

Un bois sélectionné manuellement qui présente
seulement de tous petits noeuds.

Manually selected wood with only very small tight knots.

Les hausses sont fabriquées dans notre atelier. Nous utilisons principalement du pin blanc de forêt nord Américaine. Notre bois est séché au four à un taux d'humidité inférieur à 10% pour ne pas qu'il se déforme. Poignées sur les 4 cotés. Pré-trouées pour empêcher que le bois ne se fende. Les hausses sont disponibles "assemblées", "assemblées et peintes" ou "assemblées et paraffinées". Nous les assemblons à la main comme gage de qualité. Les repose-cadres sont vendus séparément.

The hive bodies are manufactured in our workshop. We mostly use white pine from North American forests. To prevent warping, our wood has been carefully kilndried to a moisture content level of less than 10%. Grips on 4 sides. Pre-drilled holes to prevent splitting. Hive bodies and Honey supers are also available "assembled", "assembled & painted" or "assembled & waxed". We nail them by hand for better results. Metal frame rest sold separately.

Hausses - 9 5/8" - *Hive Bodies*

Dimensions : 20" x 16 5/8" x 9 5/8"
Épaisseur / Thickness : 7/8"

	Commercial	1	10 +	50 +	125 +	500 +
HC-1100	Non assemblée / <i>Un-assembled*</i>					Sur demande / call
HC-1200	Assemblée / <i>Assembled</i>					Sur demande / call
HC-1300	Assemblée Peinte / <i>Assembled Painted</i>					Sur demande / call
HC-1350	Assemblée Paraffinée/ <i>Assembled Waxed</i>					Sur demande / call
	Sélect					500 +
HS-1350	Assemblée Paraffinée/ <i>Assembled Waxed</i>	1	10 +	50 +	250 +	Sur demande / call

2/3 Hausses - 6 5/8" - *Medium Supers*

Dimensions : 20" x 16 5/8" x 6 5/8"
Épaisseur / Thickness : 7/8"

	Commercial	1	10 +	50 +	125 +	500 +
HC-1400	Non assemblée / <i>Un-assembled*</i>					Sur demande / call
HC-1500	Assemblée / <i>Assembled</i>					Sur demande / call
HC-1600	Assemblée Peinte / <i>Assembled Painted</i>					Sur demande / call
HC-1650	Assemblée Paraffinée/ <i>Assembled Waxed</i>					Sur demande / call
	Sélect	1	10 +	50 +	125 +	500 +
HS-1650	Assemblée Paraffinée/ <i>Assembled Waxed</i>					Sur demande / call

Demi-Hausses - 5 11/16" - *Shallow Supers*

Dimensions : 20" x 16 5/8" x 5 11/16"
Épaisseur / Thickness : 7/8"

	Commercial	1	10 +	50 +	125 +	500 +
HC-1700	Non assemblée / <i>Un-assembled*</i>					Sur demande / call
HC-1800	Assemblée / <i>Assembled</i>					Sur demande / call
HC-1900	Assemblée Peinte / <i>Assembled Painted</i>					Sur demande / call
HC-1950	Assemblée Paraffinée/ <i>Assembled Waxed</i>					Sur demande / call
	Sélect	1	10 +	50 +	125 +	500 +
HS-1950	Assemblée Paraffinée/ <i>Assembled Waxed</i>					Sur demande / call

Hausses Dadant - 12 1/4" - *Dadant Supers*

Dimensions : 20" x 16 5/8" x 12 1/4"
Épaisseur / Thickness : 7/8"

	Commercial		
HC-0002	Assemblée / <i>Assembled</i>	1	5 +

*Non assemblée : ne comprend pas les repose-cadres ou bandes d'espacement ainsi que les clous.
Un-assembled: does not include frame rests or flat spacers and nails.

Cadres de plastique

Ces cadres sont les plus robustes de l'industrie

- Aucun assemblage requis
- Résine plastique de qualité alimentaire
- Idéal pour désoperculeurs automatisés
- Résiste à la fausse-teigne
- Enduit de cire d'abeilles de première qualité
- Garantie de 10 ans



Plastic Frames

These frames are the strongest in the industry

- No assembly required
- Food Grade Plastic resin
- Ideal for automated uncappers
- Impervious to wax moths
- 1st quality Beeswax coating
- 10 year guarantee

Prix à l'unité / Unit price

1

52 +

520 +

5200 +

Sur demande / call

Sur demande / call

Sur demande / call

Sur demande / call

9 1/8"

Noir / Black

PL-1100

9 1/8"

Blanc / White

PL-1150

9 1/8"

Noir ciré / Black Waxed

PL-1200

9 1/8"

Blanc ciré / White Waxed

PL-1250

Vendus par paquet de 10 ou boîte de 52 / Sold per pack of 10 or Box of 52

Prix à l'unité / Unit price

1

72 +

504 +

2880 +

Sur demande / call

Sur demande / call

Sur demande / call

Sur demande / call

6 1/4"

Noir / Black

PL-1300

6 1/4"

Blanc / White

PL-1350

6 1/4"

Noir ciré / Black Waxed

PL-1400

6 1/4"

Blanc ciré / White Waxed

PL-1450

Vendus par paquet de 10 ou boîte de 72 / Sold per pack of 10 or Box of 72

Cadres pour faux-bourçons

Drone Comb Frames

L'utilisation de cadres pour faux-bourçons est une bonne méthode pour le contrôle naturel des varroas.

Great for "Integrated Pest Management" (IPM).

Ciré-Waxed (Vert / Green) 9 1/8"

PL-1900



Feuilles de plastique

- S'insère facilement
- Ne se déforme pas
- Rigide et durable
- Cellules plus profondes et uniformes
- Disponible cirée ou non cirée

Plastic foundations

- Easy to snap-in
- No bowing
- Stiffer and super-durable
- Deeper and uniform cell depth
- Available waxed or unwaxed



Standard
Deep Frame

Prix à l'unité / Unit price		1	100 +	500 +	3000 +
9 1/8"	Noir / Black	PL-1500			Sur demande / call
9 1/8"	Blanc / White	PL-1550			Sur demande / call
9 1/8"	Noir ciré / Black Waxed	PL-1600			Sur demande / call
9 1/8"	Blanc ciré / White Waxed	PL-1650			Sur demande / call

Vendues par paquet de 10 ou boîte de 100 / Sold per pack of 10 or Box of 100

Cadre 2/3
Medium

Prix à l'unité / Unit price		1	100 +	500 +	3000 +
6 1/4"	Noir / Black	PL-1700			Sur demande / call
6 1/4"	Blanc / White	PL-1750			Sur demande / call
6 1/4"	Noir ciré / Black Waxed	PL-1800			Sur demande / call
6 1/4"	Blanc ciré / White Waxed	PL-1850			Sur demande / call


Vendues par paquet de 10 ou boîte de 100 / Sold per pack of 10 or Box of 100

PERMA-DENT

Feuille de plastique 9 1/8" cirée / *Plastic foundation 9 1/8" waxed*

Prix à l'unité / Unit price		1	100 +	500 +	3000 +
PL-2600	Noir / Black				Sur demande / call/\$
PL-2650	Blanc / White				Sur demande / call


Vendues par paquet de 10 ou boîte de 100 / Sold per pack of 10 or Box of 100

**Rite-Cell**

Feuille de plastique cirée / *Plastic foundation waxed*

Prix à l'unité / Unit price		1	100 +	500 +	3000 +
PL-3600	9 1/8" - Noir/Black				Sur demande / call
PL-3650	9 1/8" - Jaune/Yellow				Sur demande / call
PL-3800	6 1/4" - Noir/Black				Sur demande / call
PL-3850	6 1/4" - Jaune/Yellow				Sur demande / call

Vendues par paquet de 10 ou boîte de 100 / Sold per pack of 10 or Box of 100



Non-assemblés
Un-assembled

Cadres de Bois non-assemblés pour feuilles de plastique *Wooden Frames Un-assembled for plastic foundations*



- Notre fabrication
- Découpé avec haute précision
- Dimensions standards

Le cadre le mieux fini de l'industrie !

- *We manufacture these frames*
- *High precision cuts*
- *All standard sizes*

Best fit and finish in the industr

	boite/ <i>box</i>	1	10 +	50 +
WF-1110	10	9 1/8"		
WF-1100	100	9 1/8"		
WF-1210	10	6 1/4"		
WF-1200	100	6 1/4"		

Barre du haut et du bas avec rainures
Grooved top and bottom bar



Déjà assemblés
avec feuilles de plastique
Assembled with plastic foundation

Cadres Assemblés avec feuilles de plastique cirées
Assembled Frames with waxed plastic foundation

	1	10 +	100 +
WH-1301	Noir/ <i>Black</i>	9 1/8"	
WH-1302	Blanc/ <i>White</i> Jaune/ <i>Yellow</i>	9 1/8"	
WH-1401	Noir/ <i>Black</i>	6 1/4"	
WH-1402	Blanc/ <i>White</i> Jaune/ <i>Yellow</i>	6 1/4"	

Vendus par paquet de 10 / *Sold per pack of 10*



Cadres de bois non-assemblés pour feuilles de cire *Wooden Frames Un-assembled for Beeswax foundations*



Non-assemblés
Un-assembled

- Fait avec une incroyable précision
- Côtés pré-perçés

**Les cadres les plus demandés
dans tout le pays**

- *Incredible precision*
- *Pre-drilled holes*

*The most requested frames
in the country*

	Boite/ <i>box</i>	1	10 +	50 +
WF-1410	10	9 1/8"		
WF-1400	100	9 1/8"		
WF-1510	10	6 1/4"		
WF-1500	100	6 1/4"		
WF-1610	10	5 3/8"		
WF-1600	100	5 3/8"		

Barre du haut avec baguette en bois
Wedge top bar



Ne comprend pas d'agrafes ni de clous.
Does not include staples or nails.

Style "Sans épaule" non-assemblé *"Staple" Style "No shoulder" un-assembled*

Barre du haut et du bas avec rainure
Grooved top and bottom bar

	1	10 +	50 +
WF-2000		9 1/8"	
WF-2001		6 1/4"	

Vendus par boîte de 100 / *Sold per box of 100*



Prêt-à-l'emploi
Ready to use

Cadres de Bois Assemblés filés inox avec feuilles de cire
Assembled Wooden Frames with wire and Beeswax foundation

	1	10 +	100 +
WL-0140	9 1/8"		Sur demande / call
WL-0150	6 1/4"		Sur demande / call
WL-0160	5 3/8"		Sur demande / call
WL-0170	11 7/8"		Sur demande / call

Vendus par boîte de 10 / Sold per box of 10

Feuille de cire installée
Prêt-à-l'emploi
*Beeswax Foundation installed
Ready to use*

Venez les chercher en magasin
Pas de livraison pour ce produit
*Pick up at the store
No delivery for this product*

Cire gaufrée*Beeswax foundation***Cire gaufrée**

Voici les feuilles de cire gaufrées traditionnelles faites de 100% de cire d'abeille. Les feuilles doivent être utilisées dans des cadres de bois renforcés de fils de fer pour leur donner de la rigidité. Les feuilles de cire sont vendues à la livre. La quantité de feuilles par livre peut varier selon leur épaisseur à la fabrication.

Beeswax Foundation

Here are the traditional foundations made of 100% beeswax. These foundations must be used with "cross-wired frames" to give them rigidity. All foundations are sold by pound; sheet counts are approximate because of thickness variations in manufacturing.

Cire gaufrée 5 5/8" (Medium brood)*Beeswax foundation 5 5/8" (Medium brood)*

(12 feuilles par livre - 12 sheets per pound)

10 feuilles / Sheets	5 lbs	25 lbs
BF-1300	BF-1305	BF-1306

Cire gaufrée armée (sans crochet) 5 5/8"*Beeswax foundation 5 5/8" wired (no hooks)*

(11 feuilles par livre - 11 sheets per pound)

10 feuilles / Sheets	5 lbs	25 lbs
BF-1360	BF-1365	BF-1366

Cire gaufrée 5 5/8"*Beeswax foundation 5 5/8" cut comb*

(16 feuilles par livre - 16 sheets per pound)

10 feuilles / Sheets	5 lbs	25 lbs
BF-1370	BF-1375	BF-1376

Cire gaufrée à découper 4 3/4"*Beeswax foundation 4 3/4" cut comb*

(18 feuilles par livre - 18 sheets per pound)

10 feuilles / Sheets	5 lbs	25 lbs
BF-1400	BF-1405	BF-1406

Cire gaufrée pour "Ross Round" 3 7/8"*Beeswax foundation 3 7/8" for "Ross Round"*

(28 feuilles par livre - 28 sheets per pound)

1 lb	5 lbs
BF-1500	BF-1505

Cire gaufrée 8 1/2" (medium brood)*Beeswax foundation 8 1/2" (medium brood)*

(6 feuilles par livre - 6 sheets per pound)

10 feuilles / Sheets	5 lbs	25 lbs
BF-1100	BF-1105	BF-1106

Cire gaufrée armée (crochets) 8 1/2"*Beeswax foundation 8 1/2" wired (with hooks)*


(7 feuilles par livre - 7 sheets per pound)

10 feuilles / Sheets	5 lbs	25 lbs
BF-1150	BF-1155	BF-1156

Cire gaufrée armée (sans crochet) 8 1/2"*Beeswax foundation 8 1/2" wired (no hooks)*

(7 feuilles par livre - 7 sheets per pound)

10 feuilles / Sheets	5 lbs	25 lbs
BF-1160	BF-1165	BF-1166



Outil à insérer les oeillets *Metal eyelet punch*

EP-1100 \$6.75



Oeillets Inox pour cadre *Stainless steel eyelets*

ME-1100 (paquet de 100 / pack of 100)

ME-1101 (paquet de 1000 / pack of 1000)



Attaches pour feuille de cire *Support pin*

En plus du fil de fer, ces attaches maintiendront votre feuille de cire dans le cadre.

These pins will hold your wax foundation in its frame, along with the wire.

SP-1200 (paquet de 100 / pack of 100)

SP-1201 (paquet de 1000 / pack of 1000)



Pince-fil zig-zag plastique *Plastic Wire crimper*

Outil pour tendre le fil de fer de vos cadres avant d'y incruster la feuille de cire.

Handy tool to crimp and tighten the frame wire before embedding the foundation.

WC-1000



Pince-fil zig-zag métallique *Metal Wire Crimper*

WC-1010

Fil Inox pour cadre *Stainless Steel frame wire*

Diamètre 0.45 mm / Diameter 0.45 mm

FW-2025 250 g

FW-2050 500 g

FW-2100 1 kg

FW-2300 3 kg



Guide Dérouleur *Wire Unwinder*

WB-1140



Planche à filer les cadres en bois *Wiring board for frame*

WB-1150



Planche à fixer les feuilles de cire
Embedding Board




WB-1160

Roulette éperon
Spur Embedder

Pour enfoncer le fil de fer dans la feuille de cire
Use to insert frame wires into the foundation.

SE-1100



SE-1200

Burette simple pour cire liquide
Liquid Beeswax burette (Single Wall)



SE-2000



Grattoir pour cadre
Frame cleaner

FC-1100

Burette double paroi
Double wall burette



Outil électrique/12 volts pour fixer les feuilles de cire
12 Volts/Electric embedder

L'outil peut être utilisé avec une batterie 12 volts ou un transformateur.
L'outil chauffe le fil de fer qui entre dans la feuille de cire

Electric embedder can be used with a 12-volt battery or a transformer. It heats the wire which then melts into the foundation.



EE-1100

Tube coule cire
Beeswax tube

Sert à fixer la feuille de cire dans la rainure du cadre
Used to fix the wax foundation into the frame groove

SE-2001



Transformateur
Transformer

ET-1200



Grilles à reines - *Queen excluders*

Grilles à reine en plastique *Plastic queen excluder*

1 5+ 25+

QE-1300 Grise/Grey

QE-1400 Beige/Beige



Partition - *Partition*

Aide à garder vos nucs au chaud.
Helps to keep your nucs warm.

PA-2000



Grilles à reine en métal (Italienne)

Metal Queen Excluder (Italian)

1 5+

QE-LG10 Sans contour / *Without frame*

1 5+

QE-LG20 Contour bois / *Wood frame*



Sans contour / *Without frame*



Contour bois / *Wood frame*

Grilles à reine en métal (contour bois)

Wood-bound queen excluder

1 5+

QE-1100

F.W. Jones
Original



Grilles à reine en métal (contour métal)

Metal Bound Queen Excluder

1 5+

QE-1200

F.W. Jones
Original



Grattoir pour grille à reine en métal

Metal Queen Excluder Scraper

Seulement pour grilles italiennes.
Only for italian excluders.

QE-0090



Grattoir grille à reine

Queen Excluder Cleaner

Pour toutes les grilles.
For all queen excluder.

Nouveau / *New*

QE-0091



Fixe-plateau de fond *Bottom Board Holder*

Il fixe le plateau à la hausse, très pratique quand on bouge les ruches. **Vendu avec vis.**

Will hold together the bottom board and the brood chamber. Very sturdy. Easy to move. Sold with screws.

SC-400A (paquet de 2 / *pack of 2*)

SC-4000 (paquet de 30 / *pack of 30*)



Coins en métal pour plateau de fond *Metal Corners for Bottom Board*

Vendu avec vis. / *Sold with screws.*

SC-2000 (paquet de 4 / *pack of 4*)

SC-2001 (paquet de 100 / *pack of 100*)



Angle de maintien *Holding Angle*

Pour éviter le glissement des éléments superposés.

To avoid slipping of superimposed elements.

HC-0200 (paquet de 12 / *pack of 12*)



Agrafes géantes en métal (environ 125/lb) *Metal hive staples (approx. 125/lb)*

Permet de fixer les hausses avec les plateaux de fond
Allows you to fasten supers with bottom boards.

1 10 +

GS-1100

Vendu à la livre / *Sold per pound*



Protecteur d'angle *Corner Protector*

Protège l'angle lors de l'introduction du lève-cadre.
Facilite le décollage de la hausse.

Protects the angle when inserting the hive tool. Facilitates super removal.

HC-0100 (paquet de 12 / *pack of 12*)



Coins de maintien pour deuxième hausse *Second super holding corners*

Pour maintenir la deuxième hausse lors des déplacements de pollinisation. 2 par ruche. Très pratique.

To hold the second super during transportation for pollination. 2 per hive needed. Very practical.

HC-5000 (paquet de 10 / *pack of 10*)

HC-5001 (paquet de 100 / *pack of 100*)



Poignée métal pour ruche *Metal Hive Handle*

Idéal pour chambre à couvain
Great for Brood Chamber.

HA-1100 (jeu de 2 / pack of 2)



Sauve-cadre en métal *Metal frame savers*

Vendu avec clous / Sold with nails.

FA-1100 (paquet de 10 / pack of 10)
FA-1101 (paquet de 100 / pack of 100)



Clous / *Nails*

Clous spéciaux enduits. 2 1/4" pour hausses. 1 1/4" pour barre du bas et du haut des cadres. 7/8" pour repose-cadres, sauve-cadres et sous les épaules des cadres. 5/8" pour fixer la barre qui retient la feuille de cire.

Specialty coated nails. 2 1/4" for hive bodies and supers. 1 1/4" for frame bars, top and bottom. 7/8" for under frame shoulders, frame rests, frame savers. 5/8" to fix the wedge back to the frames.

NA-1000	Clous / Nails	2 1/4" (1 lb)
NA-1001	Clous / Nails	2 1/4" (10 lb)
NA-1002	Clous / Nails	2 1/4" (50 lb)
NA-1100	Clous / Nails	1 1/4" (0.25 lb)
NA-1101	Clous / Nails	1 1/4" (0.50 lb)
NA-1102	Clous / Nails	1 1/4" (1 lb)
NA-1200	Clous / Nails	7/8" (0.25 lb)
NA-1201	Clous / Nails	7/8" (0.50 lb)
NA-1202	Clous / Nails	7/8" (1 lb)
NA-1300	Clous / Nails	5/8" (0.25 lb)
NA-1301	Clous / Nails	5/8" (0.50 lb)
NA-1302	Clous / Nails	5/8" (1 lb)



Grillage galvanisé et en acier inoxydable *Galvanized and stainless steel mesh*

Fabriquez vos plateaux grillagés, trappes à pollen, tiroirs de trappe, etc.
Vendu au pied linéaire.

Make your own varroa mite screens and pollen traps, pollen drawers, etc.
Sold per linear foot.

Galvanisé / *Galvanized*

GM-4008	8 mailles / mesh	pied / foot (largeur 48" width)
GM-4007	7 mailles / mesh	pied / foot (largeur 36" width)
GM-4005	5 mailles / mesh	pied / foot (largeur 36" width)

Acier inoxydable / *Stainless steel*


GM-3008	8 mailles / mesh	pied / foot (largeur 48" width)
GM-3014	14 mailles / mesh	pied / foot (largeur 48" width)

Entrée de ruche à coulisse

Hive Entrance - Sliding

DO-1000 (l'unité/per unit)

DO-1001 (paquet de 10 / pack of 10)



Entrée de ruche à Piton

Hive Entrance - Eye bolt

DO-1100 (l'unité/per unit)

DO-1101 (paquet de 10 / pack of 10)



Bande d'espacement en métal

Metal spacer

À clouer dans la hausse pour espacer les 8/9 cadres avec précision.
Nail in to the super to space the 8/9 frames evenly.

9 cadres / 9 frame


FS-1200 (paquet de 10 / pack of 10)

FS-1201 (paquet de 100 / pack of 100)

8 cadres / 8 frame

FS-1100 (paquet de 10 / pack of 10)

FS-1101 (paquet de 100 / pack of 100)



Repose-cadres en métal

Metal frame rests

Protège votre hausse quand vous grattez la cire.
Used to protect the wood when wax is scraped.

FR-1100 L (paquet de 10 / pack of 10)

FR-1101 L (paquet de 100 / pack of 100)

FR-1200 J (paquet de 10 / pack of 10)

FR-1201 J (paquet de 100 / pack of 100)

Bande d'espacement modèle plat

Flat Metal Spacer



FS-1300 10 cadres / 10 frames (paquet de 100 / pack of 100)

FS-1301 9 cadres / 9 frames (paquet de 100 / pack of 100)

FS-1302 8 cadres / 8 frames (paquet de 100 / pack of 100)



Trappe à pollen en bois

Wooden Pollen Trap

Notre trappe à pollen préférée. Très facile d'emploi. Accrochez-la sur le devant de la ruche et récoltez votre pollen. Tiroir de grande capacité. Peigne troué à enlever quand on ne récolte pas. Compatible avec tout plateau de fond. Tout est inclus pour l'installer (seulement besoin d'un tournevis).

Our preferred pollen trap. Easy to use. Just clip it to the front of the hive and collect your pollen. Large capacity drawer. When not collecting, remove the perforated plastic strip. Fits every kind of bottom board. Everything is included for installation (only a screwdriver required).

1 5+

PT-1100

Extra peigne / *comb* - tiroir / *basket*

PT-1108 Peigne / *Comb*

PT-1109 Tiroir / *Basket*



Trappe à pollen (pour dessous)

Bottom Pollen Trap

1 5+

Ouverture arrière
Rear Opening

PT-1200

Ouverture gauche
Left opening

PT-1210

Ouverture droite
Right opening

PT-1220



Trappe à pollen en plastique

Plastic Pollen Trap

PT-9999



Testeur d'humidité du pollen

Pollen humidity tester

Appareil de poche. Précision de $\pm 1\%$.
Pocket tool. Precision of $\pm 1\%$.

PD-1400



Séchoir à pollen

Pollen dryer

Séchez votre pollen vous-même.
Dry your own pollen

PD-1000



Séchoir à pollen grande capacité

Large capacity pollen dryer

- Unité professionnelle, puissant ventilateur
- Régulateur de température digital
- 16 plateaux sur roulettes
- Peut servir de chambre chaude à miel
- Professional unit, powerful fan
- Digital temperature regulator
- 16 trays – cart wheels
- Can be used to melt honey

PD-1200



Séchoir à pollen Inox (20 kg/jour)

Stainless steel pollen dryer (20kg/day)

- Ventilateur, régulateur de température
- Surface de séchage : 1.13m²
- Dimensions : 900mm x 340mm x 630 mm
- Fan, temperature control
- Drying surface: 1.13m²
- Dimensions: 900mm x 340mm x 630mm

PD-1100



Trieur à pollen avec aspirateur

Pollen Sorter with vacuum system

3 étapes / 3 steps

- 1- séparation par vibration / vibrating separator
- 2- soufflerie / blower
- 3- aspirateur / vacuum

PD-LG20 (Capacité / Capacity 15-25 Kg/hr)



Trieur à pollen professionnel

Professional pollen sorter

- Pour usage professionnel
- Pour pollen sec ou frais
- Entièrement en acier inoxydable
- For professional use
- For dry or fresh pollen
- Entirely made of stainless steel

PD-1300



Ensemble de miel en rayon classique

Classic Honeycomb kit

Incluant

- 1 demi-hausse assemblée
- 10 cadres pour feuille de cire assemblés
- 10 feuilles de cire
- 1 outil à découper
- 40 boîtes "pete"

Including

- 1 shallow super assembled
- 10 assembled frames
- 10 beeswax foundations
- 1 comb cutter
- 40 or "pete" boxes

CK-1000



Ensemble complet avec hausse

Complete comb super kit

Hausse 4 1/2", 8 cadres, anneaux et ressorts.
(8 Feuilles de cire, 32 boîtes rondes transparentes)

4 1/2" super, 8 frames, rings and springs.
(8 Beeswax foundations, 32 clear round boxes.)

1 5+

RR-1000



Cadres avec anneaux

Frames with rings

RR-1101 \$89.50 (boîte / box of 8)

Anneaux / Rings

RR-1301 \$75.00 (boîte / box of 200)



Cires gaufrées (3 7/8" x 16 3/4")

Beeswax (3 7/8" x 16 3/4")

BF-1500

BF-1505

1 lb

5 lbs

Boîtes transparentes

Clear Boxes

RR-1501 (boîte / box of 100)

Boîtes Opaque

Opaque Boxes

RR-1401 (boîte / box of 100)

Ressort de remplacement

Replacement spring

RR-1200 (paquet de 3 / pack of 3)

Ensemble pour miel en rayon "Hogg" "Hogg" half comb kit

Les abeilles construisent directement dans les boîtes.
The bees will build directly inside the boxes.

- Ensemble complet / Complete Kit
 - 1 Demi-hausse / Medium super
 - 10 Cadres/frames (boîtes de plastique avec fond pré-ciré / boxes with pre-waxed bottom)
 - 40 Couvertures / Lids
- CK-2000**

Boîtes de rechange / Refill boxes

CK-2001 (boîte de 40 / box of 40)



Étiquettes pour miel en rayon (français)

Ross Round **LL-1000** (rouleau de 100)
Crystal **LL-1001** (rouleau de 100)
Hogg **LL-1002** (rouleau de 100)


Labels for honeycomb (English)

Ross Round **LL-1100** (roll of 100)
Crystal **LL-1101** (roll of 100)
Hogg **LL-1102** (roll of 100)



Outil à découper le miel en rayon (inox) Comb cutter (stainless steel)

HC-1000 4 1/8" (Crystal)
HC-1001 3 3/4" (Pete)



Boîte pour miel en rayon Cut comb container

Paquet de 20 - Pack of 20

	1	5 +
LB-1000	Crystal - 4 1/8 x 4 1/8	
LB-1100	Pete - 3 3/4 x 3 3/4	
LB-1200	Aluminum	

Crystal



Aluminum



Pete

Bande retractable pour Pete Shrink wrap for Pete box

LB-1109 (paquet de 100 / pack of 100)

Chasse-abeilles - *Bee escapes*

Placez le chasse-abeilles en-dessous des hausses à miel que vous voulez retirer. Les abeilles descendront dans les hausses d'en bas et ne pourront pas remonter. Souvent, il faudra placer une hausse vide sous le chasse-abeilles pour leur donner de l'espace. Retirez le miel au bout de 48 heures.

Place the bee escape under the honey super that you want to remove. The bees will find their way down and will be unable to re-enter. Sometimes by placing an empty super under the bee escape, it will create more space for the bees. Remove honey after 48 hours.

Chasse-abeilles losange

Diamond bee escape

	1	5 +	25 +
Pin/Pine		BE-2000	
Peint/Painted		BE-2010	
Paraffiné/Waxed		BE-2020	



Chasse-abeilles triangle

Triangle bee escape

	1	5 +	25 +
Pin/Pine		BE-1200	
Peint/Painted		BE-1210	
Paraffiné/Waxed		BE-1220	



Chasse-abeilles rond (8 sorties)

Round Bee Escape (8 exits)

	1	5 +	25 +
Pin/Pine		BE-2100	

Chasse-abeilles pour entre-toit (plastique)

Bee escape for inner cover (plastic)

Se place avec 2 petits clous dans un entre-couvercle pré-percé.
Fix it with 2 small nails on an inner cover with hole.

1 10 +

BE-1100



Chasse-abeilles conique

Conical bee escape

	1	5 +	25 +
Pin/Pine		BE-1300	
Peint/Painted		BE-1310	
Paraffiné/Waxed		BE-1320	



Faites-les vous-même / *Make your own.*



1 10 +

BE-0200



1 10 +

BE-2003



BE-1501 (paquet de 10 / pack of 10)

BE-1502 (paquet de 100 / pack of 100)



BE-1401 (paquet de 10 / pack of 10)

BE-1402 (paquet de 100 / pack of 100)

Pour retirer les abeilles rapidement des hausses à miel. Placez une petite quantité de produit en forme de "S" sur le tissu à l'intérieur du plateau "REPEL". Placez-le en diagonale au-dessus des hausses à miel pour faciliter la circulation d'air. Le soleil chauffera la tôle noire. Le produit dégagera une mauvaise odeur et les abeilles fuiront les hausses.

To remove bees rapidly from supers. Apply a small quantity of this product in an "S" shape on the "REPEL" board fabric of the board. Place the board on the top of honey supers diagonally. The sun will heat the black metal and heat up the product. The vapors will repel the bees down.

Plateau "Repel" "Repel" fume board

1 5+
FB-1000



"BEE Repel"

- Contient de l'acide butyrique.
- Facilite la récolte des hausses à miel.
- Contains N-Butyric Anhydride acid.
- Honey removal aid.

BR-1100 (500 ml)
BR-1101 (4 L)



Souffleur à abeilles Bee blower

Chasse les abeilles sous toutes conditions climatiques.
Blow bees away in any weather.

BL-1000



Pièces de remplacement Replacement parts

Tuyau et embout
Hose and Nozel

BL-1001
BL-1002

Plusieurs modèles en inventaire. Appelez-nous
Several models in stock. Call us

Nourrisseur d'entrée Boardman

Boardman entrance feeder

Utilisez vos pots "Mason" avec ce nourrisseur.
Use your own "Mason" jars with this feeder.

1 5+

FE-1400 Plastique/Plastic

FE-1500 Bois/Wood



Bouchon de remplacement

Replacement cap

FE-1510



Pot "Mason" 1 litre

"Mason" jar 1 liter

FE-1415

Cadre nourrisseur

Frame feeder

- Avec système de fermeture et échelle.
- Les abeilles ne se noient plus.
- Environ 3.8 litres.

- With cap and ladder system.
- Prevents bees from drowning.
- Approx. 3.8 liters.

1 5+

FE-1300



Nourrisseur d'entrée (plastique jaune)

Yellow plastic Entrance feeder

Capacité 1 litre/1 liter capacity.

FE-0010



Nourrisseur seau (capacité de 12 litres)

Pail Feeder (12 liters capacity)

1 5+ 25 +
FE-1900 12 litres

Ultimate Feeder

Ultimate Feeder

FE-1090



Placez-le au milieu de votre rucher ou directement à l'intérieur de votre ruche.

Place it in the middle of your apiary or directly into your hive.



Couvercle seul / *Lid Only*

FE-1999

Nourrisseur en bois / *Wooden feeder*

Style "Miller". Se place sur la chambre à couvain sous l'entre-couvercle. Le fond est en contre-plaqué collé et vissé. Chapeau en aluminium. Capacité de 14 litres.


"Miller" style. Place between brood chamber and inner cover. Assembled with glue and screws. Aluminum cap. 14 liters Capacity.

1 5 + 25 +

FE-1100 Pin/Pine

FE-1101 Peint/Painted

FE-1102 Paraffiné/Waxed



Nourrisseur flotteur cheminée

Chimney floater feeder

Exactement comme le "Miller" mais avec des flotteurs. Capacité de 14 litres
Exactly like the "Miller" but with floaters. 14 liters Capacity.

1 5 + 25 +

FE-1600 Pin/Pine

FE-1601 Peint/Painted

FE-1602 Paraffiné Waxed

FE-1603 Flotteur de rechange/Extra floater



Nourrisseur "flotteur"

"floater" Feeder

Notre préféré. Les flotteurs empêchent les abeilles de se noyer. Placez-le au-dessus de l'entre-couvercle pour ne pas avoir à le gratter. Fait en pin et en contre-plaqué. Entièrement collé. Capacité de 10 litres.

This feeder is great. The floats will prevent the bees from drowning. Place on the inner cover. You will not have to scrape it after feeding. Made of pine and plywood. Entirely glued. 10 liters Capacity.

1 5 + 25 +

FE-1200 Pin/Pine

FE-1201 Peint/Painted

FE-1202 Paraffiné Waxed

FE-1203 Flotteur de rechange/Extra floater



Abreuvoir pour rucher

Water Receptacle for apiary

WA-2100

Combo

Ultimate Feeder avec toit

Ultimate Hive top Feeder

FE-1097



Couvercle seul / *Lid Only*

BS-5000

Ultra Bee-Pro galettes (20% Protéine)

Ultra Bee-Pro patties (20% Protein)

L'indispensable
The Essential

Fait avec des plantes
Made with plants



1 lb 40 lbs 400 lbs

BP-1159

Voici les galettes ultra Bee-Pro de Mann Lake, maintenant avec probiotiques. Fabriquées avec du Bee-Pro, largement reconnu comme substitut du pollen, ce produit procure tous les acides aminés, vitamines et protéines dont la colonie a besoin. Les colonies consomment les galettes plus rapidement, les colonnies seront en bonne santé.

Introducing Mann Lake Ultra Bee-Pro patties now with Probiotics. Made with Bee-Pro, widely known pollen substitute, this product contains all the essential amino acids, vitamins and proteins that a colony needs. The colony consumes the patty faster, giving you a healthy colony.

Pollen irradié

Irradiated Pollen

Fabriquez vos propre galettes
Make your own patties

PO-8001 1 kg

PO-8005 5 kg

PO-8025 25 kg



Bee-Pro Sec et Ultra Bee-Pro Sec

Dry Bee-Pro and Ultra Bee Dry

Fabriquez vos propre galettes en y ajoutant du sirop de sucre ou utilisez-le avec le nourrisseur Bee-Pro.

Make your own patties by adding sugar syrup or use it with Bee-Pro feeder.

1 5+

Bee-Pro **BP-1300**

Ultra Bee-Pro **BP-1350**

Sac de 50 lbs / 50 lbs bag



Rim

Utilisez le "Propolis Rim" pour faciliter le placement des galettes de nutrition.

Use this rim for easy feeding patties.

1 5+

RP-1000



Nourrisseur géant de Bee-Pro

Giant feeder for Bee-Pro

21" haut x 24" large. Se place au milieu du rucher. Peut être utilisé toute la saison. S'utilise avec du Bee-Pro en poudre. Le nourrisseur permet à un grand nombre d'abeilles de se nourrir en même temps. Le Bee-Pro n'est pas altéré par la pluie ou le vent.

21" high x 24" wide. Place it in the middle of the apiary. Can be used all season long. Use it with Dry Bee-Pro. This pollen feeder is designed to allow many bees to feed at once. Bee-Pro is not affected by wind or rain.

1 5+

BP-1200

La meilleure alimentation
de janvier à avril
*The best January
to April feeding*



Apifonda

Pâte concentrée à 90% de matière sèche composée de micro cristaux de saccharose, enrobés de sirop de glucose et d'invertase. Pâte très fine et stable, ne durcit pas, ne coule pas, pas de déchets. Très économique. Facilement assimilable par les abeilles. S'utilise en toute saison pour stimuler entre 2 miellées et en hivernage.

APIFONDA is a feed in paste form that is composed mainly of sucrose. It contains micro-fine crystals. Every single crystal is coated with a fine film of syrup made of dissolved sugars, which prevent the "clumping" and crusting of the crystals. Therefore APIFONDA is easily carried off by the bees and swallowed directly.

AF-3000 2,5 kg

AF-3001 15 kg

Le plus utilisé en Europe
Europe's first feeding choic



Posez-le sur le dessus des cadres, avec
le trou vers le bas.

Place it on top of frames with hole down.



Sucre granulé (40 kg)

Granulated sugar (40 kg)

Appelez-nous pour les prix.
Call us for pricing.



Compléments alimentaires - *Feeding Supplements*

Ces compléments alimentaires sont une très bonne alternative aux traitements chimiques contre la dysenterie.

Utilisez-les au printemps et à l'automne

These Supplements are very good alternatives to chemicals treatments for honey bee dysentery.

Use in Spring and Fall



Hive Alive

Hive Alive

Produit naturel, mélangez-le à votre sirop de nourrissage d'automne et/ou au printemps il renforcera vos colonies et luttera efficacement contre la dysenterie.

Ne laisse aucun résidu dans votre cire.

Natural product, mix it with syrup during the Fall and/or the Spring. It will strengthen your colonies and will be very effective against Dysentery.

No wax contamination.

- HA-3000** Hive Alive - 100 ml
- HA-3001** Hive Alive - 500 ml
- HA-3002** Hive Alive - 2 Litres



Nozevit +

Nozevit +

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE à base de plantes, 100% naturel. Contribue au développement de la colonie, en améliorant la santé de vos abeilles, évitant ainsi, l'utilisation de produits chimiques. Utilisez Nozevit en prévention en automne et au printemps.

Nozevit is produced from all natural, plant-based substances, exceptional colonies can be built using all natural Nozevit as a FOOD SUPPLEMENT for intestinal cleansing, thereby reducing the need for chemical treatments for internal ailments. Nozevit should be fed to your colonies as a prevention in the Spring and in the autumn.

- NO-1000** Nozevit + 5 Pailles, 5 doses

"Honey Bee Healthy"

"Honey Bee Healthy"

Stimulant nutritif avec huiles essentielles. Renforce vos colonies, leur permettant de lutter efficacement contre les maladies.

Feeding stimulant with essential oils, helps build strong, healthy colonies to fight against diseases.

- BH-1000** (16 oz)
- BH-1001** (1 gal US)



Complete

Complément alimentaire à base de plantes 100% naturel. Contribue à la santé de vos abeilles. Printemps et automne.

Food supplement product from 100% natural plant based substances. Healthy bees. Pose in spring and fall.

- CO-9000** 100 ml 20 ruches
- CO-9001** 500 ml 100 ruches
- CO-9002** 1 litre 200 ruches

C'est le temps de nourrir
vos abeilles.
It's time to feed your Bees.

Disponible toute l'année
dans tous nos magasins.
*Available all year long
at all our locations.*

Sucre Liquide *Liquid Sugar Syrup*

Ce qu'il y a de mieux pour vos abeilles.
The optimum for your bees.

IS-0020 Bidon 20L / 20L Jerry Can

IS-0200 Baril 205L / 205L Drum

IS-1000 Cuve 1000L / 1000L Tote

Consultez notre site internet ou
appelez-nous pour connaître les prix.

See our website or call us for pricing.



Bidon-Baril-Cuve (Consignés)
Jerry Can-Drum-Tote (Consigned)

Disponible
Printemps - Automne
Spring - Fall Availability



Sirop de sucre *Liquid Sugar*

Saccharose – Sucrose

Nous livrons en citerne à travers tout le Québec, l'Ontario et les Maritimes.
Aucune commande n'est trop petite ou trop grande.

*We deliver throughout Quebec, Ontario and the Maritimes.
No order is too small or too large.*

Réservez maintenant - *Call now to book*

SU-1000 Appelez-nous / call us

Appelez-nous pour plus de détails et pour réserver.
Call us for more details and for reservations.



Pompe à Sirop *Syrup Pump*

Moteur à essence - 28 Kg par minute
Gasoline Engine - 28 Kg/minute

SY-3000



Pompe à Sirop Italienne *Italian Syrup Pump*

Appelez-nous pour plus d'informations.
Call us for more information.

SY-4000 Pompe / Pump

CL-7005 Pistolet+tuyau / Gun+hose

Pompe à Sirop "Dadant" *"Dadant" Syrup Pump*

(Non illustré - Not shown)

SY-2000



Tote et pompe *Pump / Tote*

Tote neuve *New Tote*



Réchauffeur pour cuve à sirop *Syrup Tote Heater*

- Profondeur d'immersion réglable
- Thermostat réglable

- Adjustable immersion depth
- Adjustable thermostat

TE-1600



Baril (neuf ou usagé) *Drum (new or used)*

45 gallons Imp. (205 litres). Hauteur 36", diamètre 22.5".
Vendu avec couvercle, anneau de métal et boulon.

45 gallons Imp. (205 liters). Height 36", diameter 22.5".
Sold with cover, ring and bolt.

1 5 + 25 +

DR-1100 Neuf/New

DR-1200 Usagé/Used

DR-1300 Inox/Stainless Steel

Trempez votre matériel et augmentez de 4 à 5 fois sa durée de vie *Protect and preserve your materials to extend their life by 4-5 times*

Depuis plus de 30 ans, le bac à paraffine est utilisé en Nouvelle-Zélande pour protéger le matériel et le désinfecter. Des études prouvent que le trempage brûle les spores de loques américaines

Le mélange est de **50% paraffine** et **50% microcristalline**. La température de trempage doit être entre 150 ° et 160 ° Celsius. Temps de trempage pour préservation (2 min) et stérilisation (10 min). Le matériel trempé peut être peint avec 2 couches de peinture à base d'huile immédiatement à la sortie du bac ou retrempé pour un fini ciré

For over 30 year, New-Zealand has been using paraffin dipping for material protection and sterilization with a mix of 50% paraffin and 50% microcrystalline.

Many studies have demonstrated that the process is effective. It's now proven that wax dipping would render all AFB spores non-viable. Temperature of the 50-50 mix must be between 150 ° and 160 ° Celsius. Dipping time: 2 min for preservation and 10 min for sterilization. Dipped material may be painted with 2 coats of oil-based paint immediately applied to the dipped item while still hot or re-dipped for a waxed finish.



Bac en acier 20" x 26" *Steel Vat 20" x 26"*

Pour tremper 2 hausses à la fois.
To dip 2 supers at once.

PV-2000

Paraffine et microcristalline (Grade alimentaire) *Paraffin and Microcrystallin (Food Grade)*

PW-100

Vendue en bloc de 4,5 kg environs.
Sold in 4.5 kg approx. block.



Peinture Naturo - Ruche seau de 2 L *Paint Naturo - Ruche 2 L Pail*

- PE-4000** Blanc - White
- PE-4001** Rouge - Red
- PE-4002** Bleu - Blue
- PE-4003** Jaune - Yellow
- PE-4004** Vert - Green
- PE-4005** Orange - Orange



Huile de Lin *Linseed Oil*

Protège naturellement / Protects naturally

PA-1301 1 litre

Peinture Thermorégulatrice *Thermoregulator Paint*

PE-4100 Aluminium - Aluminum

Double nuc (4 + 4 cadres)

Double nuc (4 + 4 frames)

- Plateau de fond et hausse séparée
- 2 demi entre-toits et toit tolé
- *Bottom board and super divided*
- *2 halves Inner-covers and galvanized top*

DN-1000

Plateau / *Bottom board*

DN-1001

Hausse divisée / *Divided super*

DN-1002

Demi entre-toit / *Half inner cover*

DN-1003

Toit bois tolé / *Telescoping cover*

Galvanized top pine

TC-1100



Nourrisseur "double nuc" avec flotteurs *"Double Nuc" Feeder with Floaters*

Pin/Pine

FE-1700

Flotteur de rechange/Extra floater

FE-1703

Laque pour nourrisseur / *Lacquer for feeder*

Protégez l'intérieur de vos nourrisseurs en polystyrène.

Protect your polystyrene hive feeder's interior.

SW-6040



Ruchette Bee Box en polystyrène

Polystyrene Bee Box Nuc

Ruchette 6 cadres avec partition et nourrisseur.

Nuc Box 6 Frames with partition and feeder.

1 5+

PH-9800

Sans nourrisseur / *without feeder*

1 5+

PH-9801



Toit tôle

Nuc box Metal Cover

TC-3950



Ruchette "Dadant" avec toit tole

"Dadant" Nuc Box with metal lid

Plateau aéré fixé à la hausse. (6 cadres)

Aerated Bottom board fixed to the super. (6 Frames)

Pour cadres de 11^{7/8}

For 11^{7/8} frames

NB-3900



Ruchette en carton ondulé ciré

Corrugated Cardbord Nuc Box

5 cadres - ouverture et bouchon inclus

5 Frames - Front opening and Plug included

1 5+ 25+

CB-1000



Ruchette en pin*Pine nuc box*

Préparez vos nuclei dans ces magnifiques ruchettes.
Prepare your own nuclei. Well-made pine nuc.

**Hausse***Super*

5 cadres - 5 frames 1 5 +

Pin / Pine **NB-2200**

Peinte / Painted **NB-2201**

Paraffiné / Waxed **NB-2202**

6 cadres - 6 frames 1 5 +

Pin / Pine **NB-2300**

Peinte / Painted **NB-2301**

Paraffiné / Waxed **NB-2302**

Hausse non assemblée 1 5 +
Unassembled super

5 cadres / 5 frames **NB-2100**

6 cadres / 6 frames **NB-2101**

Toit bois tôle*Telescopic Cover*

5 cadres - 5 frames

Pin / Pine **NB-1290**

Peinte / Painted **NB-1291**

Paraffiné / Waxed **NB-1292**

6 cadres - 6 frames

Pin / Pine **NB-1390**

Peinte / Painted **NB-1391**

Paraffiné / Waxed **NB-1392**

Toît-tôle isolé / *Insulated Metal Lid*

5 cadres / 5 frames **NB-M121**

6 cadres / 6 frames **NB-M131**

Entre-toit / *Inner cover*

5 cadres / 5 frames **NB-1270**

6 cadres / 6 frames **NB-1370**

Plateau réversible*Reversible bottom board*

5 cadres - 5 frames

Pin / Pine **NB-1280**

Peinte / Painted **NB-1281**

Paraffiné / Waxed **NB-1282**

6 cadres - 6 frames

Pin / Pine **NB-1380**

Peinte / Painted **NB-1381**

Paraffiné / Waxed **NB-1382**

Nourrisseur pour ruchette avec flotteurs*Top nuc feeder with floaters*

5 cadres - 5 frames

Pin / Pine **FE-1250**

Peint / Painted **FE-1251**

Paraffiné / Waxed **FE-1252**

Flotteur de rechange / Extra floater **FE-1253**

6 cadres - 6 frames

Pin / Pine **FE-1350**

Peint / Painted **FE-1351**

Paraffiné / Waxed **FE-1352**

Flotteur de rechange / Extra floater **FE-1353**



Enfumeur Italien 7" Lega

Italian Smoker 7" Lega

Chapeau dome - Inox - très solide
Dome top - Stainless Steel - Very sturdy

LG-4000



Enfumeur 7"

7" Bee smoker

4" x 7" avec protection. Acier inoxydable.
4" x 7" with shield. Stainless steel.

SM-1100



Enfumeur 10"

10" Bee smoker

4" x 10" avec double protection. Acier inoxydable.
4" x 10" with shield and heat guard. Stainless steel.

SM-1200



Enfumeur miniature

Miniature Smoker

SM-9000

Soufflet de rechange Lega

Lega Smoker Bellow Replacement

LG-4005



Boîte de rangement pour enfumeur

Bee smoker Storage box

Transportez votre enfumeur en sécurité. Tôle galvanisée.
Transport your smoker safely. Galvanized steel.

SB-1100

7"

SB-1200

10"



Soufflet de rechange pour enfumeur

Smoker bellow replacement

SM-1300



Apifuge

Apifuge

Remplace l'enfumeur pour une courte visite.

Replaces the smoker for a brief visit

LG-4090



Corde à brûler pour enfumoir

Baling twine

Rien ne bat notre corde non traitée. Environ 1400' de longueur.
Nothing beats our untreated baling twine. 1400' approx.

1 5+
BT-1100



Toile de jute (sac de 5 lbs)

Burlap (bag of 5 lbs)

Produit une fumée blanche et fraîche. Facile à allumer.
Produces cool and white smoke. Easy to light.

1 5+
BT-1200



Grain de bois pour enfumoir

Wood pellet smoker fuel

Brûle lentement et longtemps.
Slow-burning for long lasting smoke.

1 5+
WP-1100



Sac de 40 lbs / 40 lbs bag

Fibre à brûler pour enfumoir

Smoker Fiber fuel

Fibre à égrener dans l'enfumoir avant l'allumage.
Dure très longtemps.

Plugs and small fluffed pieces to shell for long burning fibers.

1 5+
FF-1200

Sac de 1 lb / 1 lb bag



Fum' start

Bâtonnets pour allumer l'enfumoir • non toxique
 • 1-4 batonnet(s) sont nécessaire(s).

*Smoker Stick • non toxic • 1-4 stick(s)
 are required to light the Smoker*

BT-1400

Sac de 100 bâtonnets / 100 sticks bag



Combustible Apidou

Apidou Fuel

L'Apidou produit une fumée blanche agréable pour les abeilles (tranquillisante) et pour l'apiculteur (odeur plaisante et ne pique pas les yeux). Les grains sont compacts et se consomment lentement afin de produire une fumée blanche et peu agressive. 100% végétal.

Apidou fuel produces a white smoke which is pleasant for bees (tranquillizer) and for the beekeeper (nice odor). The pellets are compact and burn slowly to produce a white and light smoke. 100% vegetal.

1 5+
BT-1600 3 kg
BT-1601 25 kg



Lève-cadre Deluxe inox
Stainless steel Deluxe Hive tool

HT-1510
Long / Long 25 cm



HT-1500
Court / Short 19 cm

Lève-cadre inox
Stainless steel Hive tool

HT-1400



Ez-Pry
HT-1450

Lève-cadre 10"
10" Hive tool

HT-1000



Lève-cadre long 12"
12" Long Hook Hive Tool
Inox - Stainless Steel



Lève-cadre X-Long
X-Long Hive Tool

Inox - Stainless Steel
HT-1400



Spatule - Grattoir
Frame Scraper

HS-1000



Lève-cadre crochet 10 1/2"
10 1/2" Hook hive tool
HT-1200



Poignée pour cadre
Frame grip

FG-1000



Pince lève-cadre plastique bleu
Frame grip blue plastic

FG-1001

Nouveau / New



Pince lève-cadre Deluxe
Deluxe frame grip

FG-1002

Nouveau / New



Brosse à abeille

Bee brush

Souple pour retirer délicatement les abeilles des cadres.

Soft brush to gently remove bees from the frames.

BA-1100



Brosse en crin Deluxe

Horse Hair Brush Deluxe

BA-1101



Brosse en nylon Deluxe

Nylon Bee Brush Deluxe

BA-1102

Porte-cadre en Inox

Frame holder in Stainless Steel

Soutient vos cadres quand vous travaillez dans votre ruche.

Practical, will hold your frames while working in your hive.

FH-1000



Outil à espacer les cadres

Frame Spacing Tool

Pour espacer 9 cadres régulièrement dans une hausse de 10 cadres.

Used to space 9 frames evenly in your 10-frames super.

FT-1100



Boîte à outils

Tool Box

Déplacez-vous au rucher avec tout ce dont vous avez besoin - sert de siège

Head out to your apiaries with everything you need - also use it as a bench

TB-1000



Lève-hausse

Box Lifter

Propolis-etc...

Conçu par nous, et pour vous, il vous aide à lever et transporter vos hausses pleines.

Designed by us, and for you, it help you to lift and carry full honey super case.

FH-5000



Lève-ruche

Hive Carrier

Il vous aide à lever et transporter vos ruches en toute simplicité.

It help you to lift and carry your hives with ease.

FH-5100



Ruche d'élevage (3 compartiments)

Queen Breeding Hive (3 compartments)

Ruche conçue pour la production de cellules royales ou encore de la gelée royale. Deux colonies vivent de part et d'autre du compartiment orphelin. Communication à travers les parois en grille à reines.

Designed for Royal cells and Royal jelly production. Two colonies are both side of the orphan middle compartment. Communication through Queen Excluder walls.

QQ-4000



Cupularve / *Cupularva*

Pour éviter le picking.

S'installe au milieu d'un cadre de couvain. La reine enfermée dans cette cage pondra directement dans les cupules.

Saves the picking step.

Installed in the middle of the brood frame. The queen, enclosed in this cage, will lay into the cell cup.

CC-5000

Larve étalon

Vous indique la meilleure taille de larve à sélectionner lors de vos greffages.

Indicates the ideal larva size for grafting selections.

LA-3000



Outil Master

Master Tool

GT-1000



Tige de remplacement pour outil "Master"

Replacement tongue for "Master" Tool

GT-1010

Paquet de 5 / Pack of 5



Outil Chinois

Chinese tool

GT-1200



Outil Allemand inox

Metal German tool

GT-1100



Magnifique outil Suisse

Great Swiss Tool

Droitier/Right-handed

GT-1401

Gaucher/Left-handed

GT-1402



Outil Jz-Bz

Jz-Bz tool

GT-1300



Cadre d'élevage Californien

Californian Grafting Frame

QR-2000



Cadre d'élevage

Grafting frame

QR-1000



Support de bloc "Nicot"
"Nicot" Cup socket

CC-3000 (Paquet de 100 / pack of 100)
CC-3001 (Paquet de 1000 / pack of 1000)



Support de cupule "Nicot"
"Nicot" Cell cup holder

CC-2000 (Paquet de 100 / pack of 100)
CC-2001 (Paquet de 1000 / pack of 1000)



Cupule "Nicot"
"Nicot" Cell cup

CC-1000 (Paquet de 100 / pack of 100)
CC-1001 (Paquet de 1000 / pack of 1000)



Protecteur de cellule "Nicot"
"Nicot" Cell Protector

CP-2000 (Paquet de 10 / pack of 10)
CP-2001 (Paquet de 100 / pack of 100)




Cupule "Jz-Bz"
"Jz-Bz" Base Mount cell cup

CC-1010 (Paquet de 100 / pack of 100)
CC-1011 (Paquet de 1000 / pack of 1000)



Candy Cup "Jz-Bz"
"Jz-Bz" Candy Cup

QC-1190 (Paquet de 10 / pack of 10)
QC-1191 (Paquet de 100 / pack of 100)



Cagette Bigoudi "Nicot"
"Nicot" Hair Roller Queen Cage

S'utilise avec les supports "Nicot"
To use with the cell holders "Nicot"

CC-0000 (Paquet de 10 / pack of 10)
CC-0001 (Paquet de 100 / pack of 100)



Candy Cup "Nicot" avec bouchon
"Nicot" Candy Cup and closure

S'utilise avec la cagette bigoudi
To use with the Hair Roller

CC-0010 (10)
CC-0011 (100)



Cagette pour reine "Jz-Bz"
"Jz-Bz" Queen Cage

Petits trous / Small holes

QC-1100 (Paquet de 100 / pack of 100)
QC-1101 (Paquet de 1000 / pack of 1000)



Large holes / Large holes

QC-1110 (Paquet de 100 / pack of 100)
QC-1111 (Paquet de 1000 / pack of 1000)



Protecteur de cellule royale "Jz-Bz"
"Jz-Bz" Push in Cell Protector

CP-1000 (Paquet de 10 / pack of 10)
CP-1001 (Paquet de 100 / pack of 100)



Marqueur pour reine *Queen Marking Pen*



- MP-1103 2016 - Blanc / White
- MP-1104 2017 - Jaune / Yellow
- MP-1100 2018 - Rouge / Red
- MP-1101 2019 - Vert / Green
- MP-1102 2020 - Bleu / Blue

Outil pour marquer les reines *Queen marking tool* QM-1101



Outil tube pour marquer les reines *Queen marking tool tube* QM-1100



Attrape-reine *Queen Catcher*

Sert à attraper délicatement la reine pour la déplacer.

Used to catch the queen and move her.

QC-2000




Attrape-reine à une main *One-handed Queen Catcher*

QC-2001



Ciseaux pour ailes de reine *Queen wings clipping Scissors* QC-1200



Ensemble pour numéroter les reines *Queen Number Kit*


Contient numéros de 1 à 99 dans 5 couleurs et un tube de colle non toxique.

Includes numbers from 1 to 99 in 5 colours and a non toxic glue tube.

MP-1200



Cage d'introduction (sur couvain) *Introduction cage (on brood)* CC-5010



Colle supplémentaire *Extra Glue*

MP-1220 \$9.75



Boîte de transport "Jz-Bz" *"Jz-Bz" Battery Box*

BB-6000



"Queen muff" / *"Queen muff"*

Idéal pour cager les reines.
Easy way to cage queens.

QM-2000



Attire-essaim "Charme Abeille"

Attracts Swarms

A fait ses preuves
Well tested

Aerosol **CO-1301**

Tube 30g **CO-1302**



Swarm Catch

Utilisé pour appâter un essaim vers une ruche vide.

Used to bait a swarm towards an empty hive.

CO-1300 (paquet de 5 / pack of 5)



Pseudo Queen

Utilisé pour maintenir une colonie en état
en attendant une reine viable.

Used to maintain a colony until a viable queen is found.

CO-1200 (paquet de 5 / pack of 5)

Ruchette de fécondation

Mini Mating Nuc

MN-1200



Mini Plus / *Mini Plus*

- Contient 6 cadres (non inclus)
- Plateau de fond avec aération et nourrisseur
- Se superpose pour l'hivernage
- Holds 6 frames (not included)
- Bottom with aeration and feeder
- Conveniently fits atop another for winter

MN-1100

Cadre Nourrisseur

Frame Feeder



Cadre

Frame

WF-9000



Nourrisseur mini-plus 2.5 L / *Feeder*

MN-1120

Poly - Non montré
Poly - Not shown



Toit tôle

Metal Cover

Protège vos ruchettes
Will be protected forever

MN-1101



L'insémination artificielle des reines

Queen Artificial Inseminatio

- La référence mondiale
- À la portée de tout utilisateur
- Précision chirurgicale
- *Used world wide*
- *Easy to use*
- *Surgical precision*

SW-8701

Appelez-nous pour plus de détails

Call us for details



Cuveuse Swienty

Swienty Incubator

SW-1N01 (70 cellules / 70 cells)

SW-1N02 (133 cellules / 133 cells)



Carricell®

Cuveuse 12V pour le transport des cellules.
12V Incubator used to transport the cells

CI-1000 (70 cellules / 70 cells)

CI-1010 (144 cellules / 144 cells)



Cuveuse professionnelle

Professional Incubator

CI-2000 (300 cellules / 300 cells)

CI-2010 (500 cellules / 500 cells)





Combinaison Enfant coton jaune
Yellow Cotton Italian Suit

LG-4700	(5/6 ans/years old)
LG-4701	(7/8 ans/years old)
LG-4702	(10/12 ans/years old)



Ensemble économique 2 pièces
Economic 2 pieces Suit

TL-2000	(6/10 ans/years old)
TL-2001	(12/14 ans/years old)



Combinaison voile rond
Complete Suit Rond Veil

NC-00X4	(5/6 ans/years old)
NC-00X3	(8/10 ans/years old)
NC-00X2	(12/14 ans/years old)

Ensemble 2 pièces Sherriff
2 pieces Sherriff Suit

SH-3000	(4 ans/4 years old)
SH-3001	(6 ans/6 years old)
SH-3002	(10 ans/10 years old)



Vêtements/chapeaux/gants - *Clothing/hats/gloves*

Les vêtements Icko sont fabriqués en toile 100% coton traité anti-retrait résistante et relativement légère. Dans cette gamme, il est privilégié la légèreté afin que les vêtements ne soient pas trop chauds pendant la saison estivale. La forme des voiles éloigne efficacement les abeilles du visage et la coupe ample des vêtements évite que le tissu ne colle à la peau.

Protecteur, élégant, confortable

- La capuche est en toile double
- L'armature est légère et rigide, le volume du voile important.
- Avec le zip, le voile bascule en arrière, amovible pour le lavage.
- La coupe est ample pour donner un maximum d'aisance.
- 2 poches poitrine et 2 poches basses.

Icko suits are made of 100% cotton canvas with an anti-shrinking resistant finish. Lightweight to ensure the suit is not too hot during the summer. The shape of the veil effectively keeps the bees away from the face and the suits's ample cut prevents the fabric from sticking to the skin.

Protective, elegant, comfortable

- Double canvas hood
- Light and rigid frame, large space within the veil.
- With the zipper, the veil tilts back, is removable for washing.
- Loose fit for maximum ease.
- 2 chest pockets and 2 low pockets.



Combinaison ICKO *Complete ICKO Suit*

KO-0010	4/6 ans / years old
KO-0011	8/10 ans / years old
KO-0012	S
KO-0013	M
KO-0014	L
KO-0015	XL

Blouson ICKO *ICKO Jacket*

KO-0022	S
KO-0023	M
KO-0024	L
KO-0025	XL



Propolis-etc.



Blouson "Propolis-etc..."
"Propolis-etc"... Jacket

TL-1000	S
TL-1001	M
TL-1002	L
TL-1003	XL
TL-1004	XXL
TL-1005	XXXL



Combinaison "Propolis-etc..."
"Propolis-etc"... One-piece Suit

TL-1100	S
TL-1101	M
TL-1102	L
TL-1103	XL
TL-1104	XXL
TL-1105	XXXL



Capot de remplacement
Replacement Hood

TL-1200



Combinaison complète Sherriff
Complete Sherriff Suit



SH-1100	S
SH-1101	M
SH-1102	L
SH-1103	XL
SH-1104	XXL
SH-1105	XXXL



Combinaison complète Sherriff Junior
Complete Junior Sherriff Suit

NON ILLUSTRÉE - NOT SHOWN

Avec voile intégral détachable.

With detachable integrated veil.

SH-2000 \$215.00 (10-12 ans / 10-12 years old)

Combinaison Sable Swienty avec voile rond

Swienty One-piece Sand Suit



swienty
... for better honey

SW-K001	S
SW-K002	M
SW-K003	L
SW-K004	XL
SW-K005	XXL
SW-K006	XXXL



Blouson Sable Swienty avec voile rond
Swienty Sand Jacket with Round Veil

SW-K011	S
SW-K012	M
SW-K013	L
SW-K014	XL
SW-K015	XXL





Vareuse Sherriff *Sherriff Pullover*

Élastique à la taille et aux poignets

Passez-le par la tête

Elastic at waist and wrists

Pull it over your head

SH-1150	S
SH-1151	M
SH-1152	L
SH-1153	XL
SH-1154	XXL



Blouson Sherriff *Sherriff Jacket*

Avec fermeture éclair devant.

With front zipper.

SH-2050	S
SH-2051	M
SH-2052	L
SH-2053	XL
SH-2054	XXL



Combinaison standard pour voile à cordon

Standard Suit for Folding Veil

Élastique à la taille et aux poignets

Elastic at waist and wrists

Grandeur Classique / regular	Grandeur long / tall
------------------------------------	-------------------------

Taille/Size 34	SR-0034	
Taille/Size 36	SR-0036	
Taille/Size 38	SR-0038	ST-0038
Taille/Size 40	SR-0040	ST-0040
Taille/Size 42	SR-0042	ST-0042
Taille/Size 44	SR-0044	ST-0044
Taille/Size 46	SR-0046	ST-0046
Taille/Size 48	SR-0048	ST-0048
Taille/Size 50	SR-0050	ST-0050
Taille/Size 52	SR-0052	ST-0052
Taille/Size 54	SR-0054	
Taille/Size 56	SR-0056	

Gilet Sherriff *Sherriff Vest*

Voile intégral - fermeture éclair
- pratique par temps chaud

*Complete veil with zipper
- ideal for warm weather*

SH-0010	S - M
SH-0011	L - XL



Capot de remplacement *Replacement Hood*

Ne va pas sur la Vareuse.

Does not fit on "SH- 150" series.

SH-1200



Voile Alexandre
Alexander Veil

1 5 +
FV-1300



Voile carré pliable avec cordon
Square Folding Veil with String

1 5 +
FV-1100



Voile de poche
Pocket Veil

1 5 +
FV-1200



Chapeau en fibre (ajustable)
Mesh Helmet (adjustable)

1 5 +
HL-1200



Tablier en toile
Canvas Apron
CA-1000



Chapeau en plastique (ajustable)
Plastic Helmet (adjustable)

Blanc/White 1 5 + HL-1100
Beige/Beige HL-1101



Gants économiques en cuir
Economical Leather Gloves

GL-1108	S
GL-1109	M
GL-1110	L
GL-1111	XL



Gants courts en peau de chèvre
Short Goatskin Gloves

GL-X004	XXXXS
GL-X005	XXXS
GL-X006	XXS
GL-X007	XS
GL-X008	S
GL-X009	M
GL-X010	L
GL-X011	XL
GL-X012	XXL
GL-X013	XXXL



Gants bleus en latex
Latex Blue Gloves

Indispensable - pratique - confortable - lavable.
Essential - practical - comfortable - washable

GL-B006	XS
GL-B007	S
GL-B008	M
GL-B009	L
GL-B010	XL
GL-B011	XXL
GL-B012	XXXL



Gants deluxe en cuir
Deluxe Leather Gloves

GL-1207	XS
GL-1208	S
GL-1209	M
GL-1210	L
GL-1211	XL
GL-1212	XXL
GL-1213	XXXL



Gants en peau de chèvre
Goatskin Gloves

GL-1307	XS
GL-1308	S
GL-1309	M
GL-1310	L
GL-1311	XL
GL-1312	XXL
GL-1313	XXXL



Paul Kelly tool belt

PK-10XS	XS
PK-100S	S
PK-100M	M
PK-100L	L
PK-10XL	XL

Disponible pour gaucher et droitier.
Left and right handed available.

Pour le contrôle de la Varroase
To treat Varroa mites

Naturel - Facile à utiliser - Efficace
Naturel - Easy to use - Efficien

Thymovar / *Thymovar*

Enfin, le Thymovar (Thymol) est homologué pour le traitement de la varroase.

Finally, Thymovar (Thymol) is approved to treat varroa mites.

Paquet de 1 ou de 10 - *Packs of 1 or 10.*

1 10+ 50+

TH-1110

TH-1101

unit / unité



For Spring or Fall Treatment

Place two half-wafers on the top bars per brood box. Ideal temperature for treatment between 12 and 30 Celsius. 85% to 95% efficiency. Spring treatment = 4 weeks before honey flow. Fall treatment = 6 to 8 weeks (as early as possible). Complementary treatment with Oxalic acid by dripping or sublimation is required. Follow the instructions.

Visit our web site or ask us for more information.

www.THYMOVAR.ca

Pour traitement au printemps ou à l'automne

Placez sur le dessus des cadres deux demi gaufrettes pour une ruche à une chambre. Deux gaufrettes pour une ruche à deux chambres. Température idéale de traitement entre 12 et 30 Celsius. 85% à 95% d'efficacité. Traitement printanier = 4 semaines avant la miellée. Traitement d'automne = 6 à 8 semaines (*aussitôt que possible*). Il est recommandé de faire un traitement complémentaire à l'acide oxalique par égouttement ou sublimation. Suivre les instructions.

Visitez notre site Internet ou demandez-nous notre brochure pour plus d'informations.

www.THYMOVAR.ca



Traitement de la Varroase et de l'Acariose des trachées *Varroa and tracheal mite treatment*

Acide formique 65%

Formic Acid 65%

Efficacité de 95% sur les varroas. Nous recommandons de se documenter avant d'utiliser ce produit. Peut causer des dommages au couvain. Produit chimique. S.V.P. Protégez-vous adéquatement. Une autre solution naturelle pour traiter la varroase et l'acariose. Utiliser en traitement Flash ou avec tampon. Donne de très bons résultats.

Up to 95% varroa mites killed. We recommend that you instruct yourself before using this product. Can be harmful to brood. Outside temperature can affect the results. Chemical product. Please use adequate protection. Another natural solution for varroa and tracheal mite treatment. Use it for Flash treatment or on a pad. Great results.

AF-1101 1 litre / *Liter*

AF-1104 4 litres / *Liters*

AF-1120 20 litres / *Liters*



Seringue (60ml)

Syringe (60ml)

1 5+

SF-1000



Appelez-nous pour plus de détails

Call us for more details



Tampon à imbiber pour acide formique

Formic Acid Soak Pad

30 - 35ml absorption / *absorbency*

1 5+ 10+

FP-1000

FP-1001

Pqt de 50 / *Pack of 50*

Pqt de 2000 / *Pack of 2000*

Traitement de la Varroase et de l'Acariose des trachées *Varroa and tracheal mite treatment*

Diffuseur FAM

FAM Dispenser

Jusqu'à 98% d'efficacité (2 traitements)
Up to 98% efficiency (2 treatments)

1 5+
FD-3000



Diffuseur d'acide formique à diffusion lente. Imbibez le tampon de 130 ml d'acide et refermez le diffuseur. Réglez l'ouverture. Placez le à l'envers sur le dessus des cadres avec un Rim Propolis.

Slow diffusion formic acid dispenser. Soak the pad with 130 ml of formic acid. Adjust the opening. Place the dispenser upside down on top of the frames. Use a Propolis Rim.



Demandez-nous les informations détaillées
Call us for detailed information

Tampons de rechange

Spare Sponges

1 5+

FD-3010

(Paquet de 5 / *pack of 5*)



Propolis Rim

Utilisez-le pour de meilleurs résultats
Use it for best results

1 5+

RP-1000



Traitement de la Varroase et de l'Acariose des trachées *Varroa and tracheal mite treatment*

MAQS

Mite Away Quick Strip

- Traitement de 7 jours.
 - Peut être utilisé durant la miellée.
 - Traitement à base d'acide formique.
 - Utilisez un ou deux tampons sur le dessus de la première hausse.
 - Lire les instructions.
- 7 day treatment.
 - Safe during the honey flow.
 - Formic acid base treatment.
 - Use 1 or 2 pads on the top of the first chamber.
 - Read the instructions



MA-1002 (Paquet de 2 / pack of 2)

2 x 2 tampons / 2 x 2 pads

Seau de 2 traitements / 2 treatments per pail

1 5+

MA-1010

10 x 2 tampons / 10 x 2 pads

Seau de 10 traitements / 10 treatments per pail

1 5+

MA-1025

25 x 2 tampons / 25 x 2 pads

Seau de 25 traitements / 25 treatments per pail



**NE PAS UTILISER DANS DES RUCHES FAIBLES.
AU PRINTEMPS, ATTENDRE QUE LES RUCHES SOIENT EN PÉRIODE DE DÉVELOPPEMENT**

DO NOT USE IN WEAK HIVES OR NOT TOO EARLY IN THE SPRING

1 tampon = Abaisse le niveau
2 tampons = Traite en profondeur

1 strip = knock Down
2 strip = Snock Out



Propolis Rim

Utilisez-le pour de meilleurs résultats
Use it for best results

1 5+

RP-1000

Pour le contrôle de la varroase - *Varroa mite treatment*

Apistan (*Fluvalinate*)

Traitement contre le varroa. Printemps ou automne. Traitement de 6 semaines minimum ou 8 semaines maximum. 2 languettes par chambre à couvain. Le traitement se fait au contact des abeilles avec les languettes. Ne pas traiter durant la miellée. Suivre les instructions du fabricant. Ne pas jeter les languettes dans la nature.

Varroa mite treatment. Spring or fall minimum 6 week treatment, or maximum 8 week treatment. 2 strips per brood chamber. Distributed between the bees coming in contact with the strips. Do not treat during the honey flow. Follow the label instructions. Do not throw the used strips in nature.

1 5+

AP-1000 (Pqt de 10 / pack of 10)

AP-1001 (Pqt de 100 / pack of 100)



Apivar (*Amitraz*)

Pour le traitement de la varroase. Printemps ou automne. Traitement de 42 jours. 2 languettes par chambre à couvain. Le traitement se fait au contact des abeilles avec les languettes. Ne pas traiter durant la miellée. Suivre les instructions du fabricant. Ne pas jeter les languettes dans la nature.

This is a 42-day varroa mite treatment. Apply in Spring or Fall. 2 strips per brood chamber. Distributed between the bees coming in contact with the strips. Do not treat during the honey flow. Follow the label instructions. Do not throw the used strips in nature.

1 10+ 100+

AP-2000

(Pqt de 10 / pack of 10)

AP-2001

(Pqt de 50 / pack of 50)



Piège à Frelon Asiatique

Facile d'utilisation.
Vendu par 2 et sans pot.
*Easy to use.
Sell by 2, without jar.*



Petit Coleoptère *Small Hive Beetle*

Checkmite + (*Coumaphos*)

Recommandés pour le traitement du petit coléoptère. Suivre les instructions.

*The only registered treatment in Canada.
Follow the instructions.*

1 5+

CM-1000



Trappe pour le petit coléoptère *AJ's Beetle Eater*

Facile d'utilisation / *Easy to use*

1 100+

AJ-0001



Dans le cas d'infestation sévère, ces produits peuvent être utilisés à tout moment de l'année en ayant auparavant retiré les hausses à miel. Protégez-vous adéquatement avant l'utilisation de ces produits. Nous ne cautionnons ni ne condamnons l'usage de ces produits. Il est de votre responsabilité de vous informer à propos de leur usage.

In the event of severe infestations, these products can be used at any time of the year without honey super in place. Protect yourself adequately using these products. We do not endorse nor condemn these products. It is your responsibility to inform yourself properly concerning their use.



Acide Oxalique

Oxalic Acid

Utilisé comme traitement de printemps ou traitement complémentaire d'automne après le Thymol. L'acide oxalique peut être utilisé sous sa forme liquide ou en cristaux, par sublimation avec une cuillère électrique Varrox ou par dégouttement au-dessus des cadres par temps froid (avril ou octobre/novembre). Ce traitement ne doit pas être négligé.

Appelez-nous pour le mode d'utilisation.

Used for spring treatment or as a complementary treatment after Thymol in the fall. Oxalic Acid may be used in both liquid form or crystals, by sublimation with an electric vaporizer or drip on top bars. Cold weather is recommended (April or October/November). Oxalic Acid treatment should not be overlooked.

Call us for instructions.

1 5+

AO-1200 (150 g)

AO-1201 (1 Kg)

Ensemble "OPTIMISER"

(Pour l'application de l'acide oxalique)

"OPTIMISER" Kit (for oxalic treatment)

Ensemble complet avec pistolet-seringue ajustable pour simple ou double dose, bidon de 4 litres avec tuyau et une bouteille de 140 g d'acide oxalique.

Complete kit with adjustable gun-syringe for single or double dosage. Comes with a 4-liter container, tubing and 140 g oxalic Acid included.

OO-1000



Oxuvar

Solution d'acide oxalique et sucre à mélanger. Donne 500 ml de solution prête à l'emploi. Pour le traitement de 10 à 15 colonies. Dégouttez la solution prête à l'emploi sur les abeilles à l'aide d'une seringue ou d'une cuillère "drip". 30 ml pour une petite colonie, 40 ml pour une colonie moyenne et 50 ml pour une colonie forte.

Ready to be mixed Oxalic Acid and Sugar Solution. Gives 500 ml of ready-to-use product. Can treat 10 to 15 colonies. Drip the ready-to-use solution on the bees with a syringe or a "Drip" spoon. 30 ml for a small colony, 40 ml for a medium colony, 50 ml for a large colony.

AO-1300

Sublimateur à air chaud (pour acide oxalique)

Hot Air Oxalic Acid Vaporizer

Fonctionne avec un pistolet chauffant.
Work with a heat gun.

OS-1320



Cuillère "Drip"

"Drip" Spoon

Spécialement conçue pour le traitement par dégouttement de l'acide oxalique.

Specially designed for drip treatment of oxalic acid.



OS-1200

Cuillère Varrox *Varrox Vaporizer*

OS-1300

Pour traitement d'acide oxalique par sublimation.

For sublimation treatment with oxalic acid.





**APIMONDIA 2015
Bronze Medal**



Varroa Counter - CO²

Endormez les abeilles pour compter les varroas.
Put your bees to sleep and count the varroas.

BS-2001

2 cartouches incluses
2 cartridges included.



**Ne tue pas les abeilles
Does not kill any bees**

Cartouche CO² Extra Cartridge CO²

BS-2011 (Paquet de 5 / pack of 5)

Bee Shaker - Alcool

Vérifier vous-même votre taux d'infestation de varroa
À utiliser avec de l'alcool isopropylique (alcool à friction)
ou du liquide lave-vitre.

*Check the varroa infestation level yourself.
Use either isopropyl alcohol or windshield
washer fluid.*

BS-1001



Easy Check

Nouvel outil pratique et indispensable pour
mesurer l'infestation de varroa de vos
colonies. Design conçu pour optimiser son
efficacité et sa fiabilité. Utilisation simp
et rapide.

*An essential new labor-saving tool for
beekeepers who want to monitor Varroa
mite infestations in honeybee colonies
quicker, easier and more reliably than ever
before.*

BS-3001



Seringue - *Syringe* (60 ml)

Pour acide formique et oxalique.
Use it for formic and oxalic acid.

**1 5+
SF-1000**



Lunettes de protection *Security Glasses*

PC-4000



Tampon à imbiber pour acide formique *Formic Acid Soak Pad*

**1 5+ 10+
FP-1000**

30-35 ml absorption / *absorbency*
Vendu en paquet de 50 / *Sold in pack of 50*



Gants pour produits chimiques *Heavy-Duty gloves for use with chemicals*

**GL-1501 M
GL-1503 XL**



Gants en nitrile *Nitrile Gloves*

GL-1400
(boite de 100/box of 100)



Respirateur 3M™ *3M™ Half-Faced Mask*

Conseillé durant les traitements d'acide oxalique.
Recommended for oxalic acid treatments.
Vaporizer sold with goggle.

PC-4300

Filtre de rechange *Spare Filter*

PC-4400



Masque pour produit chimique *Mask for Chemical Product*

Commande spéciale - appelez-nous.
Special order - call us



Nosémose / *Nosema*

Fumagilin - B

Pour diminuer les effets de la nosémose (*similaire à la dysenterie*), maladie liée au stress due à plusieurs facteurs dont le fréquent déménagement des ruches, la varroase, etc... Suivre les instructions du vétérinaire. Ce traitement ne doit pas être négligé. Diluez dans l'eau et mélangez au sirop de nourrissage. Pour le printemps ou l'automne.

To minimize the effects of nosema (similar to dysentery), a stress related disease due to the high concentration of mites and also the frequent moving of the hives for pollination, etc. Follow the veterinarian's instructions. This treatment should not be overlooked. Dissolve in water and mix directly into the syrup. For spring or fall treatment.

1 5+

FU-1000 (0.5g) 24 g bouteille / bottle

FU-1001 (2.0g) 96 g bouteille / bottle

FU-1002 (9.5g) 454 g bouteille / bottle



0.5 g = 5 gal. sirop / syrup

2.0 g = 20 gal. sirop / syrup

9.5 g = 95 gal. sirop / syrup

Acide acétique (20L)
d (20 L)

AA-9000

Loque / *Foul Brood*

Problème de loque américaine?

Suivre les instructions du vétérinaire. Traitement en poudre à mélanger avec le sirop de nourrissage.

AFB problem?

Follow the veterinarian's instructions. Powder treatment to be mixed with the feeding syrup.

Oxitet - 25

OX-2000 (454 g)

OX-2001 (10 kg)



Foul Brood Mix

OX-1000 (454 g)

OX-1001 (10K g)



Diffuseur de soufre / *Sulfur wick diffuser*

Entièrement aéré et en métal, il permet de traiter le bois de vos ruches vides contre la fausse teigne en diffusant du soufre. Le crochet à l'intérieur du couvercle permet de fixer facilement une mèche de soufre.
Entirely ventilated and made of metal, it allows to treat the wood of your empty hives against the false moth by diffusing sulfur. The hook inside the lid makes it easy to attach a strand of sulfur.

SF-7005

Nouveau / New



Soufre / *Sulfur*

Agit contre la fausse teigne.

Brûlez les mèches au sommet des piles de hausses.
Ne pas respirer le gaz sulfureux. Pas de résidu toxique après combustion. Ne détruit pas les oeufs.
Répétez 2 ou 3 fois aux 10 jours si nécessaire.

Acts against wax moth.

Burn the wicks over piled supers. Do not inhale the sulfurous gaz. No toxic residue after burning. Does not kill eggs. Repeat 2 or 3 times every 10 days if necessary.

SF-7001 (Boîte de 12 / Box of 12)



Aspivenin / *Aspivenin*

À utiliser immédiatement après la piqure pour retirer le maximum de venin.

To be used immediately following a bee sting.

CO-1700



Herse à désoperculer en plastique
Plastic Uncapping Fork

UF-1100



Aiguilles courbées / *Curved needles*

UF-1101

Herse à désoperculer
Uncapping Fork

Inox - Solide - Aiguilles Courbées
Stainless steel - Curved needles

Large / Wide

UF-1401



Étroite / *Small*

UF-1400

Herse à désoperculer deluxe
Deluxe Uncapping Fork

Fait au Danemark / *Made in Denmark*

UF-1300



Herse à désoperculer professionnelle
Pro Uncapping Fork

UF-1200



Robot à désoperculer à la vapeur
Steam Uncapping Plane

Ne fait aucune cire d'opercule. Facile d'emploi.
Produces no uncapping wax. Easy to use.

OV-2000



Robot à désoperculer électrique
Electric Uncapping Plane

UF-2000 (droitier / *right-handed*)

UF-2001 (gaucher / *left-handed*)



Lame de rechange
Replacement Blade

UF-2002



Élément chauffant
Heating element

UF-2003



Vendu avec générateur de vapeur.

Sold with steam generator.



Couteau à désoperculer simple

Plain Uncapping Knife

Non électrique. Trempez le couteau dans l'eau chaude pour le réchauffer.

Non-electric. Immerse in boiling water to heat blade.

Manche en bois
Wood Handle

UK-1100

Fait à la main en Italie
Handmade in Italy

Manche en plastique
Plastic Handle

UK-1500

Couteau électrique Speed King

Speed King Knife

Professionnel avec thermostat pré-ajusté.

Professional uncapping knife. Pre-adjusted heat control.

UK-1200

Couteau électrique avec thermostat

Heat control electric knife

Boîte de contrôle de la température sur le cordon.

Temperature control box on the cord.

UK-1400

Analyse du miel

Honey Analysis

Liquide de calibration / *Calibration Fluid*

RM-1101 5 ml

RM-1400 7 ml



Réfractomètre économique

Economical Refractometer

Déjà étalonné, il est abordable pour débutant.

Calibrated, it is an affordable solution for hobbyist.

RM-1100

Réfractomètre Atago "Master Honey"

Atago "Honey Master" Refractometer

Très belle qualité, la lecture est simple et rapide.

Beautiful quality, the reading is easy and fast.

RM-1250

Réfractomètre Atago Deluxe

Atago Deluxe Refractometer

Reconnu mondialement dans l'industrie alimentaire.

World-renowned in the food industry.

RM-1200

Réfractomètre Atago digital

Atago Digital Refractometer

Compensation et calibrage automatique.

Ultra simple, lecture digitale.

Automatic compensation and calibrate.

Ultra easy, digital reading.

RM-1300



Comb Capper

Planche jaune seulement.
Board Yellow Only.

UT-1000

Ensemble

Comb Capper Kit

- 1 seau 20 litres avec robinet et couvercle
- 1 filtre pour sea
- 1 comb capper
- 1 20-liters pail with Honey gate and lid
- 1 filter bag
- 1 comb capper

UT-1001

Bac à désoperculer en plastique

Plastic Uncapping Tank

Robinet, égouttoir, accueille 10 cadres.
Honey gate, metal strainer, will hold 10 frames.

UT-1100



Bac à désoperculer Inox

Stainless Steel Uncapping Tank

Couvercle - Panier - Traverse en bois pour appuyer les cadres. Pieds amovibles

Lid - Inner dripper - Wooden top to place the frames to uncap on it and knife rest - Honey gate and detachable legs

Petit bac (65 cm)

Small Tank (65 cm)

LG-2000



Moyen bac (100 cm)

Medium Tank (100 cm)

LG-2001



Long bac (125 cm)

Long Tank (125 cm)

LG-2003



Barre support pour cadre

Ajustable frame holder

Pour bac à désoperculation.
For tanks.

LG-2010

Chevalet Inox

Stainless Steel Uncapping Stand

Pour garder le cadre en position inclinée.
To hold the frame in an inclined position.

LG-2009

Bac à désoperculer Professionnel

Professional Uncapping Tank

Couvercle et panier. Des désoperculatrices automatiques peuvent être installées dessus.

Lid and liner. Many different automatic uncappers may be installed on it.

Longueur / *Length* (150 cm)

LG-2005



La machine à désoperculer "Roll" *The manual uncapper "Roll"*

La désoperculation par excellence
Best manual uncapper on the market

LG-2339



Dimensions : 40 x 64 x 80 cm.
Longueur rouleaux / Rollers length: 405 mm.
Poids / Weight: 21 kg (46 lbs).

Désoperculer rapidement et simultanément les deux faces du cadre. Actionner le levier pour faire passer le cadre entre les rouleaux, puis stocker le cadre désoperculé sur le chevalet prévu à cet effet.
L'espacement entre les rouleaux est réglable. La machine Roll s'adapte également sur les bacs à désoperculer.

Rapidly and simultaneously uncapp the two sides of the frame. Operate the lever to move the frame between the rollers, and then place the uncapped frame on the bridge provided.

The spacing between the rollers is adjustable. The Roll machine also fits on the bins to be removed.

Machine à désoperculer à lame vibrante *Uncapping Machine with "Swing Blades"*

Inox - silencieuse - lame chauffante
100-150 cadres/h. Se pose sur un bac à désoperculer

Stainless steel - noiseless-100-150 frames/hr - sits on an uncapping tank.

BU-1000

BU-1002



Machine à désoperculer DV2 *DV2 Uncapping Machine*

LG-2340

360 cadres/h • 360 frames/hr

Nous avons développé cette nouvelle version simplifiée, plus légère et économique, mais qui possède néanmoins toutes les caractéristiques de solidité et fiabilité habituelles de nos produits. Le principe de la désoperculation des cadres est exactement le même que celui de la machine plus grande : mêmes couteaux inox dentelés qui oscillent silencieusement, même descente motorisée des cadres par chaînes inox. Cette machine permet aussi d'obtenir la désoperculation des cadres 'sous bois' en cas d'opercule rentrée. Les seules différences sont l'absence de l'alimentation automatique des cadres qui sont introduits dans la machine progressivement à travers la goulotte de descente, et la structure porteuse qui n'est pas posée au sol, mais qui est placée sur un chariot pour machine à désoperculation ou sur des supports adaptés. La DV2 est entièrement en acier inox coupée au laser et usinée selon les règles de l'art. Toutes les commandes électriques sont regroupées dans un boîtier général fonctionnel et complet, avec boutons de commande et de sécurité.



We have developed this new, simplified version, which is lighter and less expensive yet has all of the characteristics of robustness and reliability that characterize our products. The working principle of this uncapping machine is the same as the larger version: stainless steel. Electrically heated serrated knives swing horizontally (noiseless operation), and frames are fed on stainless steel rails operated by a motoreducer. Also, this version of the machine is fitted with a special device for uncapping cells under the frame wooden borders. The only difference is the absence of an automatic feeding system for the frames, which are introduced into the machine a little at a time, through an inclined chute. In addition to this, the machine does not rest on the ground but is placed on an uncapping tank or other suitable supports. The DV2 uncapping machine is entirely made of stainless steel, laser cut and machined to perfection. All electrical controls are found in one functional control box, with control and safety pushbuttons.

Support et bac pour la DV2 *Uncapping Tray Stand for the DV2*

LG-2341



Machine à désoperculer DV4 / **DV4 Uncapping Machine**



DV4 Professional Uncapping Machine

Professional beekeepers need a professional uncapping machine. The DV 4 uncapping machine is the evolution of an excellent concept created in Australia over 40 years ago and extremely successful ever since. This compact, sturdy machine is an application of the same basic idea with, however, improved technology and construction materials. It has been designed to perfectly uncap honeycombs and make frame loading and unloading operations easier. The combs are loaded in bulk onto the top feeding magazine, equipped with motor-driven stainless steel chains that automatically convey the combs, one by one, to the uncapping station. Uncapping is obtained when the combs are fed through two hot water circulation, horizontally swinging (noiseless oscillation) serrated knives. The machine has a built-in hot water unit. The cutting depth can be adjusted and the knives can also work under the wooden frames. The DV4 machine is entirely made from stainless steel, laser cut and machined to perfection.

LG-2351

400 cadres/h - 400 frames/hr



Machine à désoperculer professionnelle DV4

Les apiculteurs professionnels ont besoin d'une machine à désoperculer professionnelle. La machine à désoperculer DV4 est conçue à partir d'un excellent concept de désoperculation inventé en Australie il y a plus de 40 ans et qui a toujours eu beaucoup de succès. La même idée de base, mais améliorée aussi bien au niveau des matériaux que de certains concepts techniques, est appliquée dans cette machine solide et compacte. Elle a été programmée pour désoperculer parfaitement les cadres et faciliter les opérations de chargement et de déchargement de ceux-ci. Les cadres à désoperculer sont chargés sur le rail supérieur muni de chaînes inox qui les amènent, un par un, jusqu'à l'endroit de désoperculation. La désoperculation a lieu quand le cadre passe entre les deux couteaux à lame dentelée qui oscillent silencieusement de façon horizontale et qui sont chauffés par des résistances électriques incorporées. Les couteaux sont réglables en « profondeur » et peuvent aussi travailler sous le bois. La DV4 est entièrement en acier inox, coupée au laser et usinée selon les règles de l'art.



Support de cadres désoperculés **Uncapped Frame Receiver**

LG-2350

Longueur (length) : 150 cm

Différentes longueurs disponibles
Different lengths available



Petit presseur à vis **Small Wax Capping Press**

Avec cage en acier inox Ø25 mm et structure métallique peinte.

Capacité 18 litres

Stainless steel basket Ø25 mm and painted metal structure.

Capacity 18 liters

LG-1190

Cappings Press

This machine mainly consists of a horizontal, polyethylene variable pitch screw feeder that slowly rotates inside a stainless steel cage, operated by a motoreducer. Cappings are pressed delicately to squeeze and recover honey without excessive pressure. This machine can also be used to remove honey from combs, which is too 'thick' for subsequent centrifugation.

Presse à opercules à vis sans fin

La machine est composée d'une vis sans fin horizontale avec rainure à pas varié qui, commandée par un motoréducteur très puissant, tourne lentement (5 tr/min.) dans une cage en inox et comprime délicatement les opercules en récoltant le miel sans pression excessive.



360 Kg/h

LG-1290 \$

Bee World

Perfecting the technology for beekeeping



Distributeur Nord-Américain
North American Distributor

Presse à cire / *Wax Press*

Différents modèles de 50 kg/h à 1000 kg/h.
Different sizes from 50kg/h to 1000 kg/h

Puissante, fonctionnant en continu pour presser le miel et les opercules. Placez cette machine sous la désoperculatrice. Le miel pressé par cette machine est de meilleure qualité que celui d'une centrifugeuse.

Powerful and continuously operating honey and wax screw press for easy honey cappings and wax separation. Place this machine under the uncapper. Variable motor speeds. Obtain higher quality honey.



La petite / *The smallest*
PH-5050 50 Kg/hr

Disponible dans les tailles suivantes
Available in the following sizes

PH-5050	50 kg/h
PH-5100	100 kg/h
PH-5200S	200 kg/h
PH-5200	200 kg/h
PH-5350	350 kg/h
PH-5500	500 kg/h
PH-5001	1000 kg/h

Efficacité de séparation moyenn


98 %

Average Separation efficiency

Cette presse peut traiter 1 tonne d'opercules à l'heure.
This machine can process 1 ton of capping per hour



La plus grosse / *The biggest*
PH-5001 1000 Kg/h





Désoperculatrice - *Uncapping Machine*

Large gamme pour tous les besoins.
Large solution for all beekeepers.



Désoperculatrice sur stand

Uncapping Machine Line

Différents modules depuis l'amateur jusqu'au pro, peuvent être agrémentés d'une presse à cire.

Different models, different sizes can be complemented by a wax press.

Manuel - Manual PH-00HS

Professionel - Professional PH-000S



Centrifugeuse / *Spinner*

2 tailles disponibles.

Medium and large size available

Lignes d'extraction complètes

Complete Extracting Lines

Qualité sans pareille ! De 24 à 200 cadres.

Outstanding Quality! From 24 to 200 frames.



Tangentiel : un seul côté se vide à la fois, il faut tourner les cadres manuellement à chaque rotation. Trois rotations sont conseillées : 1ère face rotation lente, 2ème face lente puis rapide, 1ère face rapide.

Tangential: only one side of the frame is extracted at a time. It is necessary to flip the frames manually. We recommend a three step process. First, extract one side of the frame at a slow speed. Next, extract the second side of the frame at a slow speed, and then a faster speed. Last, extract the first side of the frame at a fast speed.

Radiaire : les deux côtés se vident simultanément. Extraction rapide car contient beaucoup de cadres. Les rayons de cire peuvent se briser lorsque le miel est très visqueux, froid ou si les cires sont récentes.

Radial: both sides of the frame are extracted simultaneously. This method is quicker, because it can extract honey from many frames at the same time. The wax comb is prone to breaking if the honey is viscous or cold, or if the wax is fresh.



Quattro "Combo"

2 cadres - tamis et maturateur 50Kg

2 frames - strainer and 50 Kg holding tank
LG-1002

Qualité incomparable 2 ans de garantie

En inox, robinet plastique alimentaire, couvercle transparent, transmission en nylon très solide.

Top quality 2-year warranty

Stainless steel, food grade honey gate, transparent lid, very sturdy plastic gear transmission.



Quattro

2 cadres / 2 frames

LG-1000 "Simple"

LG-1001 +pieds / +legs



"Micro"

3 cadres / 3 frames



LG-1003 manuel / *manual*

LG-1013 motorisé / *motorized*



Transparent 3 cadres

3 frames see-through



LG-1033





Nouvelle gamme "Zéro" à fonds spéciaux à "évacuation totale" *New "Zero" line with a special "full discharge" bottom*



4 cadres "Langstroth" manuel
Tangential - couvercle transparent -
transmission en acier - débrayage et frein

4 frames "Langstroth" Manual
Tangential - transparent lid - steel gear transmission
- freewheel and brake

LG-1004



Pied surdimensionné : très stable !
Over-sized legs: very stable!



6 cadres "Langstroth"
Tangential - couvercle transparent

6 frames "Langstroth"
Tangential - transparent lid



manuel - transmission en acier - débrayage et frein
manual - steel gear transmission - freewheel and brake

LG-1005



motorisé - moteur "Gamma"
motorized - "Gamma" motor

LG-1100



25 kg

Seau à miel inox *Stainless Steel Honey Bucket*

sans robinet
without honey gate **LG-HB01**

avec robinet
with honey gate **LG-HB02**

Sac à opercules *Nylon capping bag*

Panier en nylon 250x370 mm, indispensable pour extraire le miel contenu dans les opercules. La façon la plus économique ! Grâce aux crochets en inox, il s'accroche sur la cage tangential d'un extracteur. S'assurer de l'équilibre.



Basket nylon 250x370 mm, essential to extract the honey contained in the cappings. The most economical way! Thanks to the stainless steel hooks, it attaches to the tangential cage of an extractor. Ensure balance.

LG-1090

Nettoyants / Cleaners



Nettoyant miellerie
Honey house cleaner

WX-3001 1 L



Désincrustant propolis
Propolis Scrub

WX-3000 500 ml




9 Cadres Frames

"Tucano" radiaire - cage révolutionnaire
"Tucano" radial - revolutionary cage



LG-1006 manuel / manual

LG-1007 motorisé / motorized



Qualité / Prix, il est imbattable ! *Quality / Price, it is unbeatable!*

Moteur monté sur le fond pour améliorer la stabilité. Vitesse réglable de 0 à 450 tr/min. Verrouillage de sécurité. Fond avec évacuation totale. Pied large pour une excellente stabilité.

Speed motor 0 - 450 rpm installed under the bottom for increased stability. Safety lock. Full "discharge" bottom. Large painted legs.



12 12

Cadres
Frames

Cadres 2/3"
2/3" Frames



Cage style "panier"
"Basket" Style Cage

LG-1200

12 cadres standards ou 12 cadres 2/3"
12 standard frames or 12 medium frames

Cage style "panier" spécialement conçu pour protéger vos cadres fragiles ou cassés lors de l'extraction.

"Basket" cage, especially made to ease the extraction from your weak or broken frames.



12 28

Cadres
Frames

Cadres 2/3"
2/3" Frames



Cage style "Américaine"
"American" Style Cage

LG-1250

12 cadres standards ou 28 cadres 2/3"
12 standard frames or 28 medium frames



Extracteur Professionnel *Professional Extractor*

Airone

C'est un extracteur économique motorisé avec cage entièrement en inox. Peut contenir 20 cadres standards ou 36 cadres 2/3. Le bord supérieur est arrondi pour avoir une grande rigidité axiale et le fond a une forme particulière qui achemine tout le miel vers le robinet Ø 50 mm. Le robinet est à 30 cm du sol et permet l'utilisation de la cuve de décantation.

It is a very good and economical extractor. The cage is completely made of stainless steel, and capable of holding 20 deep frames or 36 medium frames. The tank has a rounded off top rim for increased axial rigidity. The bottom is especially shaped to direct the honey more easily towards the Ø 50 mm stainless steel honey gate. The gate is at a 30 cm height from the ground, so that a clarifying tray can be placed under it.

LG-1300



30 54



Cadres **Cadres 2/3"**
Frames **2/3" Frames**

Albatros

Nouvel extracteur, motorisé très solide et que les apiculteurs professionnels attendent depuis longtemps. Le récipient a un diamètre Ø 1100 mm, le bord supérieur est arrondi pour une plus grande rigidité axiale et le fond a une forme particulière qui achemine tout le miel vers le robinet Ø 50 mm INOX. Le robinet est à 30 cm du sol et permet l'utilisation de la cuve de décantation.

Sturdy motorized honey extractor, that has been long awaited by professional beekeepers. The Ø 1100 mm tank has a rounded off top rim for increased axial rigidity, while the bottom is specifically shaped to direct the honey to the Ø 50 mm stainless steel gate. The honey gate is at a 30cm height from the ground, so that a clarifying tray can be placed under it.

LG-1350



12 Cadres réversibles **Reversible frames**



Contrôle électronique programmable.
Conçu pour les miels très visqueux.
"Une vraie merveille"

*Programmable electronic control.
Designed for highly viscous honeys.
"A real wonder"*

LG-RO12



Vermont Flexi Pumps

Manufacturer & Supplier of Quality Pumps for the Food & Beverage Industry



Pompe en acier inoxydable

Stainless Steel Pump

1 ¼"	1 ½"	2"	2 ½"	3"
3 gpm	5.5 gpm	14 gpm	21 gpm	35 gpm

- Vitesse fixe ou variable
- Idéale pour pomper le miel, même s'il contient de la cire en suspension. La pompe est montée sur une plaque en acier inoxydable.
- Marche avant et arrière - Grade alimentaire - Impulseur flexible.

- Fixed or Variable Speed
- The best pump for honey even if it contains slurry wax. Mounted on a stainless steel plate.
- Forward and reverse - food grade - flexible impeller.

PU-1000	1 ¼" Fix
PU-1001	1 ½" Fix
PU-1002	2" Fix
PU-1003	2 ½" Fix
PU-2000	1 ¼" Var
PU-2001	1 ½" Var
PU-2002	2" Var
PU-2003	2 ½" Var
PU-2004	3" Var



Brosse à nettoyer les tuyaux

Brush clean hose

SW-1099



Nouveau / New

Tuyau inox pour pompage de baril

Stainless steel pipe to pump barrel

Très pratique pour pomper directement dans le baril ou mettre le miel en pot sans passer par un maturateur.
Very practical to pump directly into the barrel or put the honey in a pot without going through a holding tank.

CL-7100




Raccords pour pompe

Vermont Flexi (inox)

Vermont Flexi

Pump Fittings (Stainless Steel)



PH-1000	1"	PH-1004	2 ½"
PH-1001	1 ¼"	PH-1005	3"
PH-1002	1 ½"	PH-1006	4"
PH-1003	2"		

Tuyau en polyuréthane flexible

Flexible polyurethane hose

- Vendu au pied / Sold by foot
- Grade alimentaire / Food grade

Appelez pour plus de détails

Call for details

Propolis-etc...

WWW.VTHONEYPUMPS.COM

La solution de pompage

The solution for your Honey

Vermont Flexi Pumps

Manufacturer & Supplier of Quality Pumps for the Food & Beverage Industry



Rotovol 20

CL-7020



Rotovol 10

CL-7010



- Corps de pompe en acier inox 316L
- Rotor et grattoir en plastique alimentaire
- Garniture mécanique en widia-widia
- Entrée/sortie diamètre : 1 1/2", 2", 3", 4"
- Volume transporté à la vitesse maximum de 3, 8, 12, 53, 92 GPM
- Température d'utilisation de -10°C environ à +90°C
- Marche avant et arrière

- Pump body in 316L stainless steel
- Rotor and scraper in food industry grade plastic
- Mechanical seal in widia
- Inlet/outlet diameter: 1 1/2", 2", 3", 4"
- Volume conveyed at maximum speed: 3, 8, 12, 53, 92 GPM
- Working temperature from -10° C to +90° C
- Forward and reverse

Pistolet pour Rotovol

Rotovol Gun

CL-7005



Ces pompes "volumétriques" brevetées sont conçues pour le transfert de produits visqueux, délicats ou contenant des morceaux. La pompe par son principe physique ne brasse pas le miel, elle le transfère d'une chambre à l'autre par la différence de pression et donc, ne provoque aucune émulsion. **Aspiration très puissante.**

*These "volumetric" patented pumps are designed for transferring viscous or delicate products containing pieces. The pump, by physical principle, doesn't mix the honey but transfers it from one room to another by pressure difference, so it does not cause any emulsion. **And very powerful suction.***



Rotovol 132

CL-7132

Bac décanteur - Clarificateur Sump - Clarifie

Simple cuve non chauffante, panier filtre à l'intérieur en plus d'une cloison qui effectue un second nettoyage. Elle est munie d'un tuyau inox Ø 50 mm pour l'aspiration du miel avec une pompe.

Non heated single-walled sump, removable coarse strainer and a vertical partition that will retain lighter residues. The tank comes complete with a Ø 50 mm suction pipe to suck honey in by pumping.

LG-2410 30" non-chauffant / non-heated



En plastique résistant, avec 4 compartiments.
Capacité : 130 kg/heure
Dimensions : 75 x 45 x 20 cm

*Made of resistant plastic, with 4 compartments.
Capacity: 130kg/hour
Dimension: 75 x 45 x 20 cm*

KO-1100

Nouveau / New



Entièrement réalisée en acier inox AISI 304, double cuve chauffante pour recueillir le miel directement à la sortie de l'extracteur, et éliminer aussitôt les plus grosses impuretés. Le réchauffement permet de fluidifier le miel et ainsi de rendre le nettoyage plus rapide. L'intérieur du fond est incliné vers la sortie pour l'évacuation totale. Le bac est équipé d'un tuyau d'aspiration Ø 50 mm pour l'aspiration du miel par une pompe et d'un couvercle en plexiglas.

Entirely made from AISI 304 stainless steel, double-walled heated sump, designed to collect honey straight out of the extractor with immediate removal of coarse impurities. Thus, honey is heated and made more fluid, making cleaning operations easier. The inner bottom is inclined to ensure complete discharge of the tank. The tank comes complete with a Ø 50 mm suction pipe to suck honey in by pumping.

60" Chauffant - Double paroi
60" Heated - Double wall

LG-2415



Interrupteur à flotteur
Demandez-nous

*Float switch
Ask for details*

Pompe pour miel (Engrenage Plastique) Honey Pump (Plastic Gears)

Pompe à engrenage bidirectionnel à vitesse variable avec commutateur de niveau intégré. Cette pompe a été spécialement conçue pour pomper du miel. Elle fonctionne à basse vitesse de 30 à 180 tours par minute. Le chariot / base et les raccords sont entièrement en acier inoxydable.

Bidirectional gear pump with variable speed and integrated level switch. This pump has been especially designed for pumping honey. It runs at sufficiently low speeds from 30 - 180 rpm. The trolley / base and fittings are made entirely of stainless steel.

SW-7000



Pompe à miel MINI 1 1/2
Honey Pump MINI 1 1/2
SW-7010 350 kg / hr \$

Pompe à miel LEGA Honey Pump LEGA

Pompe Inox - Rotor néoprene - alimentaire 90 mm - auto-amorçante - rotation lente de 195 tr/min dans les deux sens - chariot muni de roues en caoutchouc - **ne jamais faire tourner à sec.**

Stainless steel pump - neoprene rotor - food grade 90 mm - self priming - right or left rotation - 195 rpm - Mounted on a two-wheeled barrow - do not run the pump without honey or water.

LG-7000 110 V

LG-7001 220 V





COWEN

MANUFACTURING CO. INC.



Nous distribuons toute la gamme Cowen.
We distribute the full Cowen product line.

Besoin d'un devis?
Appelez-nous
Need a quote?
Call us

Besoin de pièce ?
Nous les avons.
Need spare parts?
We have them.



Ligne d'extraction complète
Complete Extraction Line

Extracteurs / *Extractors*

28 cadres - 60 cadres - 60 Air cadres - 120 cadres

28 frames - 60 frames - 60 Air frames - 120 frames

Deboxer / *Deboxer*

Désoperculateur / *Uncapper*

Spinner / *Centrifugeuse*





Ligne d'extraction de qualité supérieure

Extraction line - unbeatable quality

40 Cadres
Frames



LG-EX10

Ligne d'extraction 40 cadres

Extraction line 40 frames

Ligne d'extraction complète avec bac décanteur et pompe

Complete extraction line with sump and pump

Presse à cire - Capacité maximale de 350 kg

Wax press - 350 kg max capacity



Qualité - Prix imbattable
Incredible Quality - Price

La ligne parfaite pour l'extraction.

The perfect line for extraction.



76 Cadres Frames

LG-EX20

Ligne d'extraction 76 cadres
Extraction line 76 frames





Maturateurs

Holding Tanks

Simple paroi. Système de soudure "TIG" respectant les plus hautes normes pour les produits en contact avec les aliments. Couvercle et robinet compris.

Stainless steel - single wall - "TIG" welded to meet the highest food-grade requirements - cover and honey gate included.

LG-2100	50 Kg
LG-2200	100 Kg
LG-2300	200 Kg
LG-2400	400 Kg
LG-2500	500 Kg
LG-2600	1000 Kg

Tamis en Inox

Stainless Steel Strainer


LG-2102	50 Kg
LG-2202	100 Kg
LG-2302	200 Kg
LG-2402	400 Kg



Support métallique (laqué rouge)

Metal Support (painted red)

LG-2101	50 Kg
LG-2201	100 Kg
LG-2301	200 Kg
LG-2401	400 Kg
LG-2501	500 Kg
LG-2601	1000 Kg (Inox)



Capteur de niveau économique

Economical Level Sensor

À accrocher sur le bord d'un réservoir.
Clip on the rim of a bucket or tank.

SW-3800

Qualité impeccable
Soudure invisible - Système "TIG"
Impeccable quality
Invisible "TIG"-welded



Nouvelle gamme "ZÉRO" à fonds spéciaux à "Évacuation totale".
New line "ZERO" with a special "Full Discharge" bottom.



Couvercle et robinet compris.
Cover and honey gate included.

Maturateurs "ZERO" *Holding Tanks "ZERO"*

LG-3100 250 Kg
LG-3200 500 Kg
LG-3300 800 Kg

Tamis en Inox *Stainless Steel Strainer*

LG-3102 250 Kg
LG-3202 500 Kg
LG-3302 800 Kg

Support métallique gamme "ZERO" (laqué rouge) *Painted Metal Support line "ZERO" (painted red)*

LG-3101 250 Kg
LG-3201 500 Kg
LG-3301 800 Kg



Maturateurs professionnels *Professional Holding Tanks*

LG-3600 1000 Kg
LG-3601 2000 Kg
LG-3602 5000 Kg

Sur commande
spéciale
Special order



Aussi disponible sur roulettes pour manipulation facile.
Also available on wheels for easy handling.



Capteur de niveau sonore *Robust level sensor* SW-3801

Indicateur de niveau/Flotteur *Float Level Gauge*

Contrôle le démarrage et l'arrêt de la pompe.
For automatic start and stop of the pump.

LG-3700
LG-3701 Sonore / With sound



Extracteur Maxant tangentiel 3 cadres
Maxant 3-Frame Tangential Extractor



Motorisé - *Motorized*
EX-1150


Jeu de pieds (Vendu séparément)
Leg kit (Sold separately)

EL-1110



Extracteur Maxant 10 cadres
Maxant 10-Frame Extractor

EX-1200



Manuel - *Hand-powered*
EX-1100



Radaire
 avec moteur
 semi-professionnel
*Radial
 Motorized
 semi-professional*

MAXANT
 HONEY PROCESSING EQUIPMENT

Clarificateur chauffant
Heated Clarifie

Température ajustable. Double paroi.
Adjustable temperature. Double-walled.

EX-1350 250 Kg - 24"

EX-1360 500 Kg - 36"

EX-1370 800 Kg - 60"

Lubrifiant alimentaire
Food Grade Lubricant

WX-2000 1 oz

WX-2001 4 oz

WX-2002 12 oz



Junior Spinner

Sépare le miel et la cire d'opercule - jusqu'à 200 ruches.
Separates honey and wax capping - up to 200 hives.

EX-1400

MAXANT

HONEY PROCESSING EQUIPMENT

Réservoir Maxant pour empoter *Maxant Bottling Tank*

EX-1600	16 gal US
EX-1601	25 gal US
EX-1602	42 gal US
EX-1603	84 gal US
EX-1604	160 gal US Sur demande / Call us

Filtre pour réservoir *Tank Top Strainer*

TT-1000	16 gal US
TT-1001	25 gal US
TT-1002	42 gal US



Mélangeur pour miel crémeux Maxant (Inox) *Maxant Honey Creamer (Stainless Steel)*

BX-6000	16 gal US
BX-6001	25 gal US
BX-6002	42 gal US

Support Maxant pour seau *Pail Holder Maxant*

PH-1500



Élément Chauffant (1700w) *Heating Element (1700w)* EX-1380



Mélangeur pour miel crémeux Européen *European Honey Creamer*

- Arrêt automatique dès l'ouverture du couvercle
- Large vis sans fi
- Facile à nettoyer
- Disponible avec fond chauffant et double paroi.
- Automatic shut off the moment you open the lid
- Wide screw
- Easy to clean
- Available with heater and double wall.



Simple paroi *Simple Wall*


BX-5000	50 Kg	
BX-5001	100 Kg	
BX-5002	300 Kg	
BX-5003	600 Kg	Sur demande
BX-5004	1000 Kg	/ Call us



Double paroi - Chauffant Entrée pour injection d'eau froide

Double Wall - Heated Inlet for cold water injection

BX-5102	300 Kg	
BX-5103	600 Kg	Sur demande
BX-5104	1000 Kg	/ Call us



Vrille pour miel crémeux (Inox)

Creamed Honey Attachment (Stainless Steel)

L x Ø

CH-1100	65 x 5 cm
CH-1101	70 x 7 cm
CH-1102	75 x 9 cm



Robinet en nylon Maxant 1 ½"
Maxant Honey Gate 1 ½"

HG-1200 1 ½"

HG-1201 2"



Robinet en nylon 1 ½"
Nylon Honey Gate 1 ½"

HG-1100



Robinet à clapet en Inox
Stainless Steel Honey Gate

HG-1400 Ø 40 - 1 ½" \$73.50

HG-1410 Ø 50 - 2" \$95.50



Robinet à clapet en Hostaform
Hostaform Honey Gate

HG-1300 Ø 40 - 1 ½"



Robinet Maxant inox sans égouttement
Stainless Steel Maxant no drip Valve

HV-2200 1"

Adaptateur pour réservoir "ZERO"
LEGA pour valve sans égouttement
*Adapter for "ZERO"LEGA
Holding Tank for no drip Valve*

LG-3999



Robinet "perfection"
"Perfection" Valve

SV-2000 Ø 33/42 - 1 ¼"

SV-2001 Ø 40/49 - 1 ½"

SV-2002 Ø 50/60 - 2"



Robinet sans égouttement (inox)
Honey Bottling Valve. No Drip. (Stainless Steel)

HV-1100 1"

HV-1200 2"



Écrou plastique - Plastic nut

SV-2000E Ø 33/42 - 1 ¼"

SV-2001E Ø 40/49 - 1 ½"

SV-2002E Ø 50/60 - 2"



Écrou et joint disponible
Log nut and o-ring available

Seau en plastique avec robinet et couvercle

Plastic Pail with Honey gate and lid

	1	5+
GP-1100		5 gal
GP-1200		6 gal



Jack's Scale

Le no. 1 des colorimètre.
Économique et facile à utiliser.

*The best colour grader.
Economical and easy to use.*

JS-1000



Seau en plastique

Plastic Pail

Grade alimentaire, avec couvercle.
Food grade, with lid.

	1	5+
GP-1110		3 gal
GP-1111		5 gal
GP-1112		6 gal

Extra couvercle - *Extra Lid*

GP-1119



Ouvre-seau *Pail Opener*

PO-1100



Réservoir en plastique

Plastic Storage Tank

180 lbs avec robinet.
180 lbs with honey gate.

GP-1300



Support pour seau en plastique

Plastic Pail Holder

PH-1610

Support pour seau (5 ou 6 gal - inox) *Pail Holder (5 ou 6 gal - Stainless Steel)*

PH-1600



Analyseur de miel

Honey Analyser

HA-2000



Nouveau - Meilleure Qualité
New - Better Quality

Double passoire (inox)

Double Sieve (Stainless Steel)

Utilisez un filtre de tissus entre les deux et vous obtiendrez le miel le mieux filtré qui soit

Use the strainer cloth between the screens and you'll obtain the cleanest honey possible.

DS-1100



Filtre à miel en polyester

Polyester Strainer Cloth

- Largeur 140 cm.

- Vendu au mètre.

- 140 cm wide.

- Sold by the meter.

SC-1100 /m



Filtre pour seau (5 ou 6 gal)

Filter Bag for Pail (5 ou 6 gal)

FB-1100



Tamis LEGA à crochets (inox)

LEGA Strainer with Brackets (Stainless Steel)

DS-2000 Ø 320 mm-420 mm

DS-2001 Ø 480 mm-680 mm



Passoires en plastique (Jeu de 3)

Plastic Filter Set (Set of 3)

Se positionne parfaitement sur un seau.

Trousse de 3 passoires, 600, 400 et 200 microns.

The rolled edge keeps it in position.

Includes 3 strainers, 600, 400 and 200 microns.

PF-1100



Filtre à miel "In Line"

"In Line" Honey filte

La meilleure filtration
The best filtration!

LF-1000

LF-0025 25 µ

LF-0050 50 µ

LF-0200 200 µ



Support pour filtre

Filter Holder

FH-2000 19"

FH-2002 25"

FH-2003 32"

Défigeur à résistance électrique *Electrical Heated Honey Liquefie*

Déposez ce défigeur en inox directement sur le miel cristallisé.
Le défigeur liquifiera votre miel lentement et progressivement.

Its stainless steel round grid is placed on top of crystallized honey, the built-in thermostat slowly heats the grid, which progressively melts honey.

SW-4025

330 watt Ø 250 mm

SW-4053

1000 watt Ø 530 mm



Plusieurs autres dimensions disponibles sur demande.

Many other sizes available on request.

Ø21; Ø25; Ø28; Ø33; Ø42; Ø53 cm

Options pour défigeur *Options for Melter*

Maintient le défigeur en place dans le seau.
Stand holds melter firmly in place in bucket.

Pied / Stand
petits modèles / *small models*

SW-4090

Guide / Guide
KO-4090

Nouveau / New



53 cm

Chauffe-seau (5 ou 6 gal) *Honey Pail Heater (5 or 6 gal)*

PH-1100



Chauffe-tote (couverture) *Tote Heater (blanket)*

Préchauffez votre sirop.
Pre-heat your syrup.
120V - 1440W

DH-1010



Chauffe-baril (couverture) *Drum Heater (blanket)*

Liquéfie le miel ou le sirop
Liquifies honey or syrup.
120V - 1440W

DH-1000

Chauffe-baril (ceinture) *Drum Heater (belt)*

DH-1100 120V - 1750W

DH-1101 240V - 3000W





Armoire chauffante - Inox

Honey Liquefier Cabinet - Stainless steel

Armoire chauffante à parois isolées pour la fonte du miel cristallisé. Cette armoire chauffée électriquement permet de toujours avoir du miel liquide.

Elle peut contenir 2 seaux de 25 kg ou 72 pots de 1 kg qui sont chauffés lentement par la circulation forcée d'air chaud. L'armoire est réalisée en acier inoxydable et présente une porte transparente à fermeture magnétique. Grâce à ce traitement, le miel redevient liquide dans les pots de 1 kg en 4/6 heures sans que les étiquettes ne subissent de détériorations. Peu encombrante.

Honey liquefier cabinet with insulated walls or crystallized honey. This electrically heated cabinet enables to keep honey constantly liquefied.

It can contain either two 25 kg cans or 72 1 kg jars, slowly heated by forced-circulation hot air. The cabinet is made of stainless steel and has a glazed see-through door with magnetic lock. Inside the cabinet, honey in 1 kg jars returns to its liquid state within 4 to 6 hours, without any damage to the labels on the jars. The cabinet has a sleek, compact, vertical design and is user-friendly.

PE-1200

Armoire chauffante (2 barils)

Warming Cabinet (2 barrels)

Grande étuve à parois isolées pour défiger le miel cristallisé, avec chauffage électrique interne à circulation forcée d'air. Le chauffage est confié à des résistances blindées et le contrôle précis de la température est visible sur l'afficheur. Elle peut contenir 24 seaux de 25 kg de miel ou 2 barils de 300 kg. Construction très robuste avec structure métallique laquée, doubles parois métalliques isolées avec du polyuréthane et grande porte à ouverture totale. La structure a 4 roues articulées pour faciliter l'introduction des fûts de miel.

PE-1400

Contient: 24 seaux ou 2 barils

Contains: 24 pails or 2 barrels



Armoire chauffante (1 baril)

Warming Cabinet (1 barrel)

Electrically heated warming cabinet to liquefy crystallized honey by forced circulation of hot air. Heating is obtained by means of armoured resistors, temperature can be constantly monitored on the display. It can contain either 24 cans of 25 kg or 2 drums of 300 kg. Heavy duty construction with painted metal structure, polyurethane insulated double walls and large, fully opening door. Drums can be placed inside the cabinet very easily thanks to 4 articulated wheels.

PE-1300


Contient: 12 seaux ou 1 baril

Contains: 12 pails or 1 barrel

Fondoir solaire économique *Affordable Solar Wax Melter*

Capacité 2 cadres - Pieds compris
2 frame capacity - stand included

SM-5340



Fondoir solaire deluxe *Deluxe Solar Wax Melter*

SM-5300 Capacité / Capacity :
6 litres - 70 cm x 70 cm

SM-5301 Capacité / Capacity :
16 litres - 100 cm x 100 cm



Nouveau / New

Fondoirs à cire / *Wax Melters*

Vendu avec un générateur de vapeur. Facile d'emploi.
Works with a steam generator (included). Easy to use.

SW-4310 Plastique / Plastic 33 litres

SW-4300 Inox / Stainless Steel 80 litres



Fondoir à cire (inox) *Wax Melting Tank (Stainless Steel)*

Cuve de fonte à triple paroi, avec isolation thermique extérieure avec chauffage par bain-marie thermostaté, support métallique, robinets et couvercle. Cette cuve à fonte permet de liquéfier rapidement la cire et de la maintenir à l'état liquide pour la fabrication des feuilles de cire ou de bougies.

Stainless steel thermally-insulated, double-walled wax melting tank, with thermostatically controlled resistance heater, metal support, gates and lid. This tank allows to quickly liquefy crude wax and keep it liquid for manufacturing wax foundation sheets or wax candles.

LG-5400 Capacité / Capacity : 25 litres

LG-5401 Capacité / Capacity : 70 litres

Fondoir à cire / *Wax Melting Tank*

Électrique - 5 gal. Versez votre cire d'opercule dans l'eau chaude.
La cire fondue flotte, le miel se retrouve au milieu et l'eau en dessous.
Différents robinets pour récupérer la cire, le miel et l'eau.

Electric - 5 gal. Dump your capping into the hot water. Wax rises to the top, honey remains in the middle and water falls to the lower layer. Separate ball-valves drain off layers individually.

EX-1500



Fondoir à cire Pro Finlay *Finlay Pro Wax Melter*

Inox - 250 L - Sur roues - Double paroi.
Stainless steel - 250 L - On wheels - Double wall.

FM-2000

Panier pour fondoir *Screen Basket for Melter*

Pour éliminer les résidus et les impuretés de votre cire.
Removes wax that would otherwise remain in slum gum.

FM-2100



We buy your wax!

Nous rachetons votre cire !

Amenez ou expédiez votre cire afin que l'on vous la rachète. Vous recevrez un bon d'achat.

Bring or send your wax so that it is redeemed to you. You will receive a voucher.

Stérilisateur à cire

Wax Sterilizer

Inox, à triple paroi avec isolation thermique en laine de roche. Chauffage électrique par bain-marie avec résistance plongée dans de l'huile diathermique avec robinets et couvercle (huile fournie).

Stainless steel, triple walled with outer rock-wool shield. Heated through an electric resistance immersed in a thermal oil bath (thermal oil included). Complete with gates and lid.

Capacité / Capacity: 500 Kg

FM-3000



Matrice 550 alvéoles

550 combs matrix

Nouveau / New

Économique. Utilisation simple : produire une feuille lisse par trempage, déposer la feuille entre les deux matrices et presser avec le rouleau pour graver les alvéoles.

Economical. Simple use: produce a smooth sheet by soaking, place the sheet between the two dies and press with the roller to etch the combs.

FM-9001




Nouveau / New

Thermomètre Digital

Digital Thermometer

Contrôler avec précision la température de votre cire, sirop, candi...
Precisely control the temperature of your wax, syrup, feeding patties...

KO-7799



Mèches à bougies

Candles Wicks

Pour confectionner vos bougies.
To make your candles.

AM-0001 Très fine / Very fine

AM-0002 Fine / Fine

AM-0003 Moyenne / Medium

AM-0004 Grosse / Big

Nouveau / New



Gaufrier

Foundation Mold

FM-9000

Pour fabriquer soi-même ses feuilles de cire, avec structure en inox et matrices en silicone refroidies par circulation d'eau. Le refroidissement par l'eau des matrices en silicone permet de démouler facilement les feuilles de cire sans utilisation de lubrifiant. Produit une feuille de cire Langstroth de 428 x 214 mm.

Make your own wax foundation. Water-cooled foundation mold, stainless steel structure and silicone embossing surfaces. Water cooling and the silicone embossing surfaces allow to easily remove foundations with no lubricant needed. For Langstroth-size foundation sheets 428 x 214 mm.

Bac à cire / Wax Pan

Aluminium - Aluminium

WP-2000 200g

WP-2001 400g

WP-2002 800g

Plastique - Plastic

WP-2100 10 Kg

WP-2200 15 Kg

Inox - Stainless Steel

WP-2300 2.5 Kg

WP-2301 7.5 Kg



Moule à cire Abeille

Mold for Beeswax Bee

Dimensions : 26,5 x 21 cm.

KO-7700



Sans effort
Sauvez votre dos
*No more effort
Save your back*

Potence
Crane for Supers

Sauvez votre dos et utilisez cette potence pour apporter la hausse jusqu'à la machine à désoperculer. Simple d'emploi - 100% Inox.

*Save your back and use this crane to bring the supers to the uncapper.
Easy to use - Full Stainless Steel.*

BT-4095



Pince pour baril
Barrel Clamp

À utiliser avec un chariot élévateur.
Use it with a fork lift.

BT-4044



Chariot pour baril
Drum Truck

Très stable, 4 roues.
Sturdy, 4 wheels.

BT-1150



Gerbeur
Stacker

Retourneur de baril. / *Barrel Inverter.*
Capacité / Capacity: 300 Kg

BT-4080 Sur demande / Call us



Diable pour hausse
"Supers" Truck

BT-1160

Dynamomètre électronique
Electronic Dynamometer

Pesez vos barils avec précision.
Weigh your barrels with precision.

Capacité / Capacity : 600 Kg

BT-4070



Pince Grappin
Barrel Grapnel

BT-4073



Support tuyau

Hose Holder

Maintient le tuyau sur le maturateur ou sur le baril.
Holds the hose on the holding tank or the barrel.

HH-1000



Sac pour baril

Drum Liner

Nous recommandons de toujours placer un sac de grade alimentaire avant de mettre du miel dans un baril.

Always use a food grade drum liner prior to pouring honey into the barrel.

DL-1100 un / each

DL-1101 Boite de 50 / Box of 50

DL-1102 Rouleau de 75 / Roll of 75



Attaches (plastiques)

Tie Wraps

TW-1100 (Paquet de 10 / pack of 10)

TW-1101 (Paquet de 100 / pack of 100)



Joint pour couvercle

Drum Gasket

DG-1100



Torche de marquage

Branding Iron

Tuyau 10' et briquet compris
10' hose and lighter included

BI-1100

Tête en bronze pour les lettres en 1"
Branding head for 1" letters

BI-1150

Tête en bronze pour les lettres en ½"
Branding head for ½" letters

BI-1250

Lettre / Letter ½"

BI-1151

Lettre / Letter 1"

BI-1251



Pèse-ruche électronique

Electronic Hive Scale

Recevez le poids de vos ruches par message texte.
Receive your hive weight by SMS.

SW-1111



EasyLoader

Enfin, EasyLoader est fabriqué ici au Canada!
EasyLoader is now manufactured in Canada!

**Notre modèle 125 est prêt
Venez l'essayer !**

*Our 125 models is ready
Come to see it!*

EasyLoader 125 MH

Poids net / Net weight: 200 Kg

- Capacité de levage / Lift capacity: 125 Kg (275 lbs).
- S'adapte à des camions légers / Adapts to light trucks.
- Atteint jusqu'à 4m (14') / Reaches up to 4m (14').

Modèles futurs

Future Models

EasyLoader 200 MH

- Capacité de levage/Lift capacity 200 Kg (440 lbs).

EasyLoader 300 MH

- Capacité de levage / Lift capacity 300 Kg (660 lbs).

Opéré par une seule personne. L'utilisation d'EasyLoader est d'une grande simplicité. Cet appareil de levage et de chargement s'utilise pour des tâches qui nécessitent habituellement deux, trois ou parfois même quatre personnes. Avec EasyLoader, une seule personne peut les accomplir. Un avantage qui se traduit par des gains de productivité et des économies. Un investissement qui s'amortira rapidement et continuera d'être rentable encore et encore.

Imaginez - Fini les blessures de dos!

One person simple operation. Using the EasyLoader is simplicity itself. Lifting and loading jobs that used to require two, three or even more people can be easily handled by a single person with an EasyLoader. That translates into productivity and cost savings. It means that your investment in an EasyLoader will pay for itself rapidly and keep on paying for itself over and over.

Imagine - no more back injuries!

...se met à niveau automatiquement.

...levels itself automatically.



**Nous sommes le fabricant et distributeur Nord-Américain sous licence pour
EzyIndustries pty. ltd. Australie.**

*We are the North American manufacturer and dealer under licence for
EzyIndustries pty. ltd. Australia.*

**Manitoba - Ontario
Québec - Maritimes**
Nous sommes votre distributeur
We are your distributor

Hummerbee®




Conforme à la nouvelle réglementation
Compliant with new regulation

Le XL *The XL*

Nous avons tous commencé avec celui-là.
- 50 HP Kubota 1605 Essence ou Propane
- 4220 lbs de capacité de levage

We all started with this one
- 50 HP Kubota 1605 Gas or Propane
- 4220 lbs lift capacity

HU-1000

Le Turbo II *The Turbo II*

- Le plus utilisé dans l'industrie
- 56 HP Kohler 1903T Tier 4 Diesel
- 5260 lbs de capacité de levage
- Transmission hydraulique 2 vitesses

- *The Industry Standard*
- 56 HP Kohler 1903T Tier 4 Diesel
- 5260 lbs lift capacity
- 2 speed hydraulic transmission

HU-2000

Le XRT *The XRT*

- 74 HP Kohler Diesel
- 6240 lbs de capacité de levage
- Direction inclinable
- Joystick électronique

- 74 HP Kohler Diesel
- 6240 lbs lift capacity
- Tilt Steering
- Electronic Joystick
- New colours available

HU-3000

Remorque basculante "Hummerbee"

"Hummerbee" Tilt Load Trailer

HU-5000

Plusieurs accessoires et options disponibles

Many accessories and options available

Appelez-nous - Call us
1-888-660-6665

Clôtures électrifiées (Panneau solaire) - *Electrified Fences (Panel)*

Voici la solution contre les ours et les mouffettes.

Here is the solution against bears and skunks.

Ensemble complet contre les ours

Complete Kit against Bears

Comprend: la boîte de contrôle avec l'électrificateur, les batteries, le panneau solaire, 16 poteaux (4 fils, le fil (200 m pour un rucher d'environ 12x12 mètres carrés et une tige de terre. L'ensemble est prêt à être utilisé.

Includes: control box, batteries, solar panel, 16 posts (4 wires), wires (200 m) for an apiary of 12x12 square meters and a steel ground. The kit is ready to be installed.

- FP-9000** Ensemble complet Ours avec poteaux (16 poteaux)
Complete Fences Kit for Bears (16 Posts)
- FP-9900** Extra poteaux/Extra Posts
- FP-9001** Ensemble complet Ours avec filet (50 m) poteaux intégré
Complete Bear Kit with Built-in Posts and Fence (50 m)
- FP-9901** Extra filet (50 m) *Extra built-in post fence*
- FP-9100** Boîte de contrôle et panneau (seulement)
Control Box and panel (no fence)



Ensembles complets prêt-à-utiliser *Complete Kits Ready to Use*



Voltimètre numérique *Digital Volt Meter*

FP-7000



Testeur *Lite Tester*

FP-7001



Ensemble complet contre les mouffettes (et autres animaux)

Complete Kit against Skunks (and other vermin)

Comprend: la boîte de contrôle avec l'électrificateur, les batteries, le panneau solaire, la clôture (50 m) avec poteaux intégrés pour un rucher d'environ 12x12 mètres carrés et une tige de terre. L'ensemble est prêt à être utilisé.

Includes: control box, batteries, solar panel, built-in posts fence 50 m for an apiary of 12x12 square meters and a steel ground rod. The kit is ready to be installed.

- FP-8001** Ensemble complet clôture mouffette
(filet 50 m *Complete Fence Kit for Skunks (Built in Posts)*
- FP-8901** Extra filet (50 m) / *Extra built-in post fence*
- FP-8100** Boîte de contrôle et panneau (seulement)
Control Box and panel (no fence)

POUR L'HIVER VOUS AVEZ BESOIN

- Bee Cozy ou Isolant bulle
- Styromousse
- Entre-toit d'hiver


YOU WILL NEED FOR WINTER

- *Bee Cozy or Thermo foil*
- *Styrofoam*
- *Inner Cover for Winterhive.*

Bee Cozy

Pour ruche individuelle / *For individual hive.*

1 5+

BZ-2000 1 Hausse / *Super*

BZ-2100 2 Hausses / *Supers*


Styromousse pré-coupé 2"

2" Precut Styrofoam

Placez sous le couvercle.
Place under the cover.

BZ-3460


Isolant bulle pré-coupé

Precut Thermo Foil

Pour envelopper vos ruches. / *To wrap your hives.*

BZ-3450 1 Hausse/*Super* (40 cm)

BZ-3451 2 Hausses/*Supers* (60 cm)


Western Wrap

- Ensemble pour habiller les palettes de 4 ruches.
- Disponible pour 1 hausse ou 2 hausses de hauteur.
- En trois morceaux: tour, coussin et toit.
- Élastiques et crochets compris.
- Très résistant (UV). Un investissement pour des années.
- Meilleur choix de l'ouest canadien.

- *Kit to wrap palets of 4 hives.*
- *Available for 1 or 2-storey hive.*
- *Three-piece kit; tower, pillow and cover.*
- *Elastics and hooks included.*
- *UV resistant. An investment for years.*
- *Best choice in Western Canada.*

1 5+

BZ-1000 1 Hausse / *Super*

BZ-1100 2 Hausses / *Supers*



swienty
... for better honey

La plus populaire sur le marché
The most popular on the market

MACHINE DE MISE EN POT POUR PETITES ET MOYENNES EXPLOITATIONS.

- Possibilité de 400 pots de 500 g /h
- Précision : +/- 1 g
- Capacité de remplissage de 20 g à 10 kg
- Facile à nettoyer

FILLING MACHINE FOR SMALL-MEDIUM SIZED OPERATION.

- 400 jars of 500 g /h filling capacity
- Precision : +/- 1 g
- Filling range : 20 g to 10 kg
- Easy to clean

DaM 1000

Dana api Matic 1000

SW-0010

SW-0011 Support / Stand

SW-0012 Commande / Switch





Dana api Matic 2000

- Possibilité de 550 pots de 500 g /h
- 550 jars of 500g/h Filling Capacity

SW-0020

- **Swienty** bottling machines are designed for small, medium, and also large operations.
- Built around a food grade plastic geared pump with computer-assisted quantity control. Extremely accurate (+/- 1 g).
- The machine can fill up the containers from 20 g up to 10 Kg.
- Filling speed can be freely adjusted. Smooth and clean filling, non-drip operation is built into the electronics.
- Parameters programming is very easy - cleaning takes less than 5 minutes



DaM 2000 FM (Capacité 360 Kg/h)

DaM 2000 FM (Capacity 360 Kg/h)

Modèle de plancher - Extrêmement précis - Pratique dans une pièce où les réservoirs ne peuvent être en hauteur.

Floor model - Extremely accurate - Convenient in rooms with low ceilings.

SW-0029



Monté sur réservoir
Tank mounted

SW-0023

Réservoir non inclus
Tank not included



swienty

... for better honey



**Trémie
Hopper**

SW-0008 10 Litres / 10 Liters

SW-0009 20 Litres / 20 Liters



swienty
... for better honey

Station d'empotage complète

Complete Filling Station

Table tournante automatique - Hauteur ajustable
- Vitesse ajustable - Pour différentes tailles de pots.

*Automatic turntable - Adjustable height
- Adjustable speed - For variable jar sizes.*

Station d'empotage (table 70 cm)

Filling Station (70 cm table)

DaM 1000 - Possibilité de - 400 x 500 g/h - *Filling Capacity*

Table tournante 70 cm / *Turntable 70 cm*

SW-1000



Station d'empotage (table 100 cm)

Filling Station (100 cm table)

DaM 2000 - Possibilité de 550 x 500 g/h - *Filling Capacity*

Table tournante 100 cm / *Turntable 100 cm*

SW-1100

Distributeur manuel d'étiquette

Manual Label Dispenser

Donnez une meilleure impression avec une étiquette droite et toujours à la même position. Distributeur d'étiquette pour pots ronds ou Hex.

Give a better look with a perfect label - straight and always in the same position. Dispense a self-adhesive label from a roll onto either round or hex jars.



SW-5200

Visseuse de capsule

Lid Fitter

Protégez vos poignets.
Protect your wrists.

Électrique - *Electric.*

SW-5010



swienty
... for better honey



SW-5210



SW-5220



SW-5230

Étiqueteuse semi-automatique

Semi-Automatic Labelling Machine

SW-5210 1 étiquette - 1 label

SW-5220 2 étiquettes - 2 labels

Étiqueteuse complètement automatique

Fully Automatic Labelling Machine

SW-5230 Appelez-nous / Call us

DaM 3000 (Capacité 700 Kg/h)

La machine comporte un mécanisme anti-goutte. Le poids de remplissage peut être ajusté librement entre 20 g et 10 kg. La machine dispose d'un haut degré de remplissage de précision (+/- 1 g) et est facilement calibrée pour presque n'importe quel type de liquide. Comprend un système de levage électrique pour ajuster la hauteur de remplissage facilement.



DaM 3000 (Capacity 700 Kg/h)

The machine has a built-in, electronic cut-off mechanism, which ensures no-dripping of the filling medium after completed filling cycle. The filling weight can be adjusted freely between 20 g and 10 Kg. The machine has a high degree filling precision (+/- 1 g) and is easily calibrated for almost any kind of liquid. Includes electric lifting system to easily adjust filling height.

SW-0030



Nous avons la solution qu'il vous faut

We Have the Solution That You Are Looking For



Table tournante (100 cm)

Turntable (100 cm)

Table de tri et d'alimentation (100 cm)

Sorting - Feeding Table (100 cm)

Table de réception (100 cm)

Collecting Table (100 cm)

Convoyeur

Conveyor Belt

Trieuse de capsules

Lid Sorting Machine

Visseuse de capsules semi-automatique

Semi-Automatic Lid Fitter

Étiqueteuse complètement automatique

Fully Automatic Labelling Machine

Pose jusqu'à 3 étiquettes - Up to 3 labels



Plusieurs déjà vendues
au Canada
*Several already sold
in Canada*



swienty

... for better honey

Ligne complète
Complete Filling Line

Notre toute nouvelle ligne "Semi-Pro"
Our Latest "Semi-Pro" Line

Jusqu'à 800 pots à l'heure - Empoteuse avec table tournante -
Trieuse de capsule - Visseuse de capsule - Étiqueteuse.

*Up to 800 jars/hr - Turntable with filling machine - Lid sorting
machine - Lid fitting machine - Labelling machine.*





Doseuse à miel pneumatique *Pneumatic Honey Filing Machine*

En acier inox. La doseuse peut être préréglée pour un poids entre 50 et 1000 g avec une précision de ± 2 g. Elle est équipée d'un carrousel qui place automatiquement les pots cylindriques vides en position de remplissage puis les rassemble dans la zone de dépôt. **N'émulsionne pas le miel.**

*In stainless steel. At honey output end, a pneumatic drop stop device is operated. The filling machine can be preset to a weight between 50 and 1000 gr per jar. Weight accuracy: ± 2 gr. It comes complete with a rotating loader that automatically conveys the jar exactly under the filling nozzle. After the jar is filled up, the conveyor moves it to the waiting area. **It will not cause any honey emulsifying.***



LG-7910



LG-7915

*Table tournante non incluse
Turn Table not included*



LG-7920

Table d'atelier
Workshop Table

Indispensable, acier inoxydable
1200 mm x 700 mm x 900 mm

Essential, in stainless steel
1200 mm x 700 mm x 900 mm

LG-9000



Doseuse entièrement automatique
Fully Automatic Filling Machine

Pour pots cylindriques en verre. Doseuse pneumatique verticale. Facile à programmer de 50 g à 1000 g. Précision de ± 3 g. Capacité de 900 pots de 500 g/hr.

Machine complète avec table tournante d'alimentation, tête de remplissage, trieuse, visseuse de capsules et étiqueteuse.

Fully automatic filling machine for cylindrical jars. Pneumatic vertical dosing head. Easy to program from 50 g to 1000 g. Accuracy ± 3 g. This machine can fill 900 jars of 500 g/hr.

Complete with rotating load, filling station, twist-off capping, screwing head and labelling.

LG-7900

Appelez-nous / Call us



Le Classique *The Classic*

Ce pot est l'élégance. *Really elegant.*

Caisses / Cases 1 20+ 100+

BG-1000 250 g

BG-1001 375 g

BG-1002 500 g

BG-1003 1 kg

Vendu en caisse de 12

Sold in cases of 12



L'Abeille

The Bee

Des abeilles sur le haut et le bas
du pot lui donne une nouvelle allure.

*Stylized bees on top and
bottom give the jar a new look.*

Caisses / Cases 1 20+ 100+

BG-2000 500 g

BG-2001 1 kg

Vendu en caisse de 12

Sold in cases of 12



Le Moderne

The Modern

Ce pot est une pure merveille.
Moderne avec son couvercle profond.

*This jar is a real wonder.
Modern look with its deep cap.*

Caisses / Cases 1 20+ 100+

BG-3000 275 g

BG-3001 400 g

BG-3002 400 g

BG-3003 500 g

BG-3004 750 g

Vendu en caisse de 12

Sold in cases of 12



Le Design

The Design

Le couvercle le plus profond de l'industrie, il en fait un pot très à la mode !
The deepest lid in the industry. In fact, one of the most popular jars!

Caisses / Cases 1 20+ 100+

BG-4000 250 g

BG-4001 340 g

BG-4002 500 g

Vendu en caisse de 12

Sold in cases of 12



3 tailles - même diamètre - 3 sizes - same diameter



Le Cotelé *The Ribbed*

Caisses / Cases 1 20+ 100+

BG-5000 275 g

BG-5001 400 g

Vendu en caisse de 12 / Sold in cases of 12

L'éternel 500 g *The Eternal 500 g*

Caisses / Cases 1 20+ 100+

BG-9000 500 g

Vendu en caisse de 12 / Sold in cases of 12



Le Bac *The Tank*

Caisses / Cases 1 20+ 100+

BG-6000 275 g

BG-6001 400 g

Vendu en caisse de 12 / Sold in cases of 12



Le Carré *The Square*

Élégant. Décorez-le de mille et une façons.
Elegant. Decorate it in a thousand and one ways.

Caisses / Cases 1 20+ 100+

BG-7000 500 g

Vendu en caisse de 12 / Sold in cases of 12



Le Triangle *The Triangle*

Le plus "design" de nos pots - Une beauté!
The most "designer" of our jars - A beauty!

Caisses / Cases 1 20+ 100+

BG-8000 400 g

Vendu en caisse de 12 / Sold in cases of 12



Capsules - *Twist Caps*

					
Pots / Jars	Ø				
BG-1001 BG-1002	63 mm	TW-00A2	TW-00B2 (1 dz • 20 dz + • 100 dz +)	TW-00C2	TW-00D2
BG-1003	82 mm	TW-00A5	TW-00B5 (1 dz • 20 dz + • 100 dz +)	TW-00C5	TW-00D5
BG-2000	70 mm	TW-00A4	TW-00B4 (1 dz • 20 dz + • 100 dz +)	TW-00C4	TW-00D4
BG-2001	82 mm	TW-00A5	TW-00B5 (1 dz • 20 dz + • 100 dz +)	TW-00C5	TW-00D5
BG-5000	66 mm	TW-00A3	TW-00B3 (1 dz • 20 dz + • 100 dz +)	TW-00C3	TW-00D3
BG-5001	70 mm	TW-00A4	TW-00B4 (1 dz • 20 dz + • 100 dz +)	TW-00C4	TW-00D4
BG-6000 BG-1000	58 mm	TW-00A1	TW-00B1 (1 dz • 20 dz + • 100 dz +)	TW-00C1	TW-00D1
BG-6001 BG-7000	63 mm	TW-00A2	TW-00B2 (1 dz • 20 dz + • 100 dz +)	TW-00C2	TW-00D2
BG-8000 BG-9000	70 mm	TW-00A4	TW-00B4 (1 dz • 20 dz + • 100 dz +)	TW-00C4	TW-00D4



BG-3000 BG-3001	58 mm 58 mm	TW-00P1	TW-00Q1 (1 dz • 20 dz + • 100 dz +)	TW-00R1	TW-00S1
BG-3003	70 mm				
BG-3002 BG-3004	82 mm 82 mm	TW-0000P5	TW-00Q5 (1 dz • 20 dz + • 100 dz +)	TW-00R5	TW-00S5



BG-4000 BG-4001 BG-4002	70 mm		TW-00W4 (1 dz • 20 dz + • 100 dz +)	TW-00X4	TW-00Y4
-------------------------------	-------	--	---	---------	---------

**Pots / Jars**

BG-1001 BG-1002	TW-00E2	TW-00F2	TW-00G2	TW-00H2 (1 dz • 20 dz + • 100 dz +)	TW-00J2
BG-1003	TW-00E5	TW-00F5	TW-00G5	TW-00H5 (1 dz • 20 dz + • 100 dz +)	TW-00J5
BG-2000	TW-00E4	TW-00F4	TW-00G4	(1 dz • 20 dz + • 100 dz +)	TW-00J4
BG-2001	TW-00E5	TW-00F5	TW-00G5	TW-00H5 (1 dz • 20 dz + • 100 dz +)	TW-00J5
BG-5000	TW-00E3	TW-00F3			
BG-5001	TW-00E4	TW-00F4	TW-00G4	(1 dz • 20 dz + • 100 dz +)	TW-00J4
BG-6000 BG-1000	TW-00E1	TW-00F1			
BG-6001 BG-7000	TW-00E2	TW-00F2	TW-00G2	TW-00H2 (1 dz • 20 dz + • 100 dz +)	TW-00J2
BG-8000 BG-9000	TW-00E4	TW-00F4	TW-00G4	(1 dz • 20 dz + • 100 dz +)	TW-00J4

BG-3000 BG-3001	TW-00T1	
BG-3003	TW-00T4 (1 dz • 20 dz + • 100 dz +)	TW-00U4
BG-3002 BG-3004	TW-00T5	

BG-4000 BG-4001 BG-4002	TW-00Z4
-------------------------------	---------

Vendues par douzaine***Sold by dozen***

Chaque capsule peut être achetée dans des quantités variées; par douzaine, 20+ douzaines, ou par 100 + douzaines.

Each twist cap may be purchased in various quantities; dozen, 20+ dozens, or per 100+ dozens.

Seaux - *Pails*

Pots en plastique transparents

Transparent Plastic Pails

Grade alimentaire - *Food grade*

Vendus par douzaine - *Sold per dozen*

PP-0010 400 g \$5.80

PP-0020 700 g \$7.20

PP-0030 1 kg \$8.40

PP-0040 1.250kg \$8.80



Seau en plastique blanc avec couvercle

Plastic bucket with lid

Grade alimentaire - *Food grade*

Vendus par dizaine - *Sold per pack of 10*

PP-1000 2 kg

PP-1010 3 kg

Par caisse de 120
Per case of 120

Par caisse de 140
Per case of 140



Pot "Pur Canadien"

Plastic pail "Pure Canadian"

Grade alimentaire - *Food grade*

Vendus par douzaine - *Sold per dozen*

PP-2000 500 g

PP-2001 1 kg



Oursons Plastique transparents

Honey Bears Clear Plastic

Vendus à la douzaine avec bouchon jaune "Fliptop"

Sold per dozen with yellow "Fliptop" cap

HN-0002 2 oz 60 g

HN-0008 8 oz 225 g

HN-0012 12 oz 375 g



Opaque - compressible

Opaque - Squeezable

HN-0012S 12 oz / 375 g

HN-0C12S Caisse / Case 438

Aussi vendu à la caisse

Also sold per case

HN-00C2 800

HN-00C8 525

HN-0C12 400

Caisse / Case



Coffret pour pots de miel *Presentation Box for Honey Jars*

Vendus par dizaine - *Sold per pack of 10*

PB-2250	2 x 250 g
PB-3250	3 x 250 g
PB-1500	1 x 500 g
PB-2500	2 x 500 g
PB-3500	3 x 500 g
PB-1100	1 x 1 kg
PB-1200	2 x 1 kg

Sac papier "Abeille" *Paper Bag "Bees"*

Vendus par dizaine - *Sold per pack of 10*

Longueur x largeur x hauteur
Length x width x height
23 x 10 x 29 cm

PB-7000



Sac déco plastique "Alvéoles" *Deco Plastic Bag "Honeycomb"*

Vendus par 25 - *Sold per pack of 25*

Longueur x largeur x hauteur
Length x width x height
23 x 10 x 29 cm

EV-G001	1 x 500g	Or/Gold
EV-P001	1 x 500g	Perle/Pearl
EV-J001	1 x 500g	Jaune/Yellow
EV-R001	1 x 500g	Rouge/Red
EV-G002	2 x 500g	Or/Gold
EV-P002	2 x 500g	Perle/Pearl
EV-J002	2 x 500g	Jaune/Yellow
EV-R002	2 x 500g	Rouge/Red
EV-G0K1	1 x 1 kg	Or/Gold
EV-P0K1	1 x 1 kg	Perle/Pearl
EV-J0K1	1 x 1 kg	Jaune/Yellow
EV-G0K2	2 x 1 kg	Or/Gold
EV-P0K2	2 x 1 kg	Perle/Pearl
EV-J0K2	2 x 1 kg	Jaune/Yellow

Bâtonnet en bois

Wood honey dipper

Vendus par douzaine - *Sold per dozen*

Magnifiques cuillères à miel en bois. Indispensable dans votre cuisine !

Beautiful wooden honey spoons. Indispensable in your kitchen!

1 10+

WH-1004 4"

WH-1006 6"

WH-EV15C 15 cm

WH-EV15 15 cm

WH-EV08 8 cm

WH-1004

WH-1006



WH-EV15C



WH-EV15

WH-EV08

Pousse-Miel

Honey - Dispenser

Pratique et ludique, ce pousse-miel vous fournira la quantité désirée de miel. Il suffit simplement de presser dessus pour enmieller votre tartine. À avoir absolument dans sa cuisine !

Practical and playful, this honeycomb will provide you with the desired amount of honey. Simply squeeze on it to bubble your sandwich. To have absolutely in his kitchen!

HD-6070 70 Ø

HD-6082 82 Ø



Nouveau / New



Bonbons au miel

Honey Candy

De délicieux bonbons au miel, pollen, propolis et gelée royale.

Delicious sweets with honey, pollen, propolis and royal jelly.

Bee
Sweet



Vendus en sachet de 200g
Sold by pack of 200g.

1 25+

HC-9000

HC-9001

HC-9002

HC-9003

HC-9004

Vendus en sac de 5 kg
Sold in bag of 5 kg.

1 5+

HC-9005

HC-9006

HC-9007

HC-9008

HC-9009

Miel/
Honey

30% Miel / Honey

15% Miel Pollen Propolis / Honey Pollen Propolis

20% Miel et Gelée royale / Honey & Royal Jelly

15% Ovale Miel / Oval Honey

15% Ovale Fleurs sauvages / Oval wild flowers

Gant de cuisine Reine Abeille

Queen Bee kitchen glove

Un magnifique gant de cuisine brodé ainsi que 2 torchons pour vous éviter les brûlures. Peut aussi être utilisé comme dessous de plat.

A beautiful embroidered kitchen glove as well as 2 tea towels to avoid burns. Can also be used as underside.

AK-7880



Tirelire italienne

Penny bank Italy

Ruche tirelire, en terre cuite émaillée, décorées à la main.

Penny bank hive, enamelled terracotta, decorated by hand.

PB-7100



Pot céramique italien (pharmacie)

Ceramic pot Italy (pharmacy)

Ruche tirelire, en terre cuite émaillée, décorées à la main.

Penny bank hive, enamelled terracotta, decorated by hand.

PB-7110



Mèches à bougies

Candles Wicks

Pour confectionner vos bougies.
To make your candles.

Très fine / Very Fine
Fine / Fine
Moyenne / Medium
Grosse / Big

Nouveau / New



Enfumeur miniature

Miniature Smoker

Mini enfumeur en inox à usage décoratif ou pour un enfant vous accompagnant au rucher.

Mini stainless steel infant for decorative purposes or for a child accompanying you to the apiary.

SM-9000



Moule à cire Abeille

Mold for Beeswax Bee

KO-7700



Livres et DVD

Books and DVD

Retrouvez notre sélection de livres d'apiculture en début du catalogue.

Find our selection of beekeeping books at the beginning of the catalog.